

Talenti

OUTDOOR LIVING



ACCESSORIES

TalenTi®

OUTDOOR LIVING

ACCESSORIES

INDEX

Skyline	05	Cleo//lamps	155
Mr X	19	Tod//lamps	167
Zeus	29	Kukà//lamps	173
Athena	37	Malè//lamps	187
Venere	47	Coral//lamps	197
Marte	53	Tofee//lamps	205
Vulcano	63	Scacco	211
Apollo	69	Tikal	219
Jackie	75	Showergate	229
Carpets	105	Path	235
Gabri	123	Cart	243
Plaza	129	Ray	251
Casilda//lamps	137	Box	257
Tribal//lamps	143		

Skylinecollection

Design Ludovica + Roberto Palomba

Talenti

Skylinecollection

Design Ludovica + Roberto Palomba

Finishing

Aluminium frame

A7 — red

A12 — white

A13 — dove

A14 — grahite

canopy

T21 — white

T22 — taupe

T23 — red

1-Il telo è una membrana composita micro-forata. Peso 360 g/m² e spessore di 0,45mm.
2-Un lembo del telo è provvisto di un occhiello per inserire il tubolare di alluminio.
L'altro lembo è provvisto di una speciale cucitura che si inserisce nella sede di un profilo ad-hoc di alluminio.
3-Il tensionamento dei teli avviene ruotando il profilo ad-hoc sul proprio asse. La ruota dentata inserita negli snodi garantisce tenuta e regolazione.
4-Una volta srotolato, il telo si può rimuovere sfilandolo dalla sua sede attraverso un'asola nello snodo.

Specifiche:
Struttura in alluminio.
Telo PES + PVC coating.

In caso di condizioni avverse liberare il telo per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

1-The fabric is a micro-perforated composite membrane. Weight 360 g/m² and thickness of 0.45mm.
2-One edge of the sheet is provided with an eyelet to insert the aluminum tubing.
The other flap is provided with a special stitching that fits into the seat of an ad-hoc profile of aluminium.
3-The tensioning of the sheets occurs by rotating the ad-hoc profile on its axis. The cogwheel inserted into the joints it guarantees tightness and adjustment.
4-Once unrolled, the sheet can be removed by sliding it out of its seat through a slot in the joint.

Technical specifications:
Aluminium structure.
Canopy PES + PVC coating.

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

MODULE A 280X190 H240 / CODE: SKYMODA

KG 70,0 | unit 1 0.65 mc

	Width	Depth	Height
cm	280	190	240
inch	110.2	74.8	94.5

A12 T22 | A14 T21 | A13 T22 | A7 T23

MODULE A1 280X190 H310 / CODE: SKYMODA1

KG 183,0 | unit 1 0.75 mc

	Width	Depth	Height
cm	280	190	310
inch	110.2	74.8	122.0

A12 T22 | A14 T21 | A13 T22 | A7 T23

MODULE B 280X280 H240 / CODE: SKYMODB

KG 83,0 | unit 1 0.65 mc

	Width	Depth	Height
cm	280	280	240
inch	110.2	110.2	94.5

A12 T22 | A14 T21 | A13 T22 | A7 T23

MODULE B1 280X280 H310 / CODE: SKYMODB1

KG 91,0 | unit 1 0.75 mc

	Width	Depth	Height
cm	280	280	310
inch	110.2	110.2	122.0

A12 T22 | A14 T21 | A13 T22 | A7 T23

MODULE C 380X190 H240 / CODE: SKYMODC

KG 96,0 | unit 1 1.15 mc

	Width	Depth	Height
cm	380	190	240
inch	149.6	74.8	94.5

A12 T22 | A14 T21 | A13 T22 | A7 T23

MODULE C1 380X190 H310 / CODE: SKYMODC1

KG 113,0 | unit 1 1.15 mc

	Width	Depth	Height
cm	380	190	310
inch	149.6	74.8	122.0

A12 T22 | A14 T21 | A13 T22 | A7 T23

MODULE D 380X280 H240 / CODE: SKYMODD

KG 104,0 | unit 1 1.35 mc

	Width	Depth	Height
cm	380	280	240
inch	149.6	110.2	94.5

MODULE D1 380X280 H310 / CODE: SKYMODD1

KG 121,0 | unit 1 1.5 mc

	Width	Depth	Height
cm	380	280	310
inch	149.6	110.2	122.0

PARTITION H240/ CODE: SKYMODPAR

KG 68,0 | unit 1 0.75 mc



	Width	Depth	Height
cm	556	280	240
inch	218.9	110.2	94.5

COMPOSITION 1 - 465x280 H240/310 / CODE: SKYCOM1

MODULI / MODULS: A+B1

COMPOSITION 2 - 550x280 H240/310 / CODE: SKYCOM2

MODULI / MODULS: B+B1

COMPOSITION 3 - 650x280 H240/310 / CODE: SKYCOM3

MODULI / MODULS: A+A+B1

COMPOSITION 4 - 740x280 H240/310 / CODE: SKYCOM4

MODULI / MODULS: B1+A+B1

COMPOSITION 5 - 740x465 H240/310 / CODE: SKYCOM5

MODULI / MODULS: A+B1+A+B1+A

COMPOSITION 6 - 375x465 H240/310 / CODE: SKYCOM6

MODULI / MODULS: C1+D

COMPOSITION 7 - 375x550 H240/310 / CODE: SKYCOM7

MODULI / MODULS: D1+D

COMPOSITION 8 - 650x375 H240/310 / CODE: SKYCOM8 (photo pag. 8-9)

MODULI / MODULS: C1+C1+D

COMPOSITION 9 - 650x375 H240/310 / CODE: SKYCOM9 (photo pag. 10-11)

MODULI / MODULS: D1+C+C

COMPOSITION 10 - 925x560/650 H240/310 / CODE: SKYCOM10 (photo pag. 6-7)

MODULI / MODULS: D+C+C+D+A1+A1+A1

MrXcollection

Design Marco Acerbis

MrXcollection

sun sail
graphite colour

Talenti

MrXcollection
Design Marco Acerbis

Finishing

Aluminium frame

A12

white

A14

grahite

canopy

P3

white

MRX / CODE: MRX01

	Width	Depth	Height
cm	380	280	240
inch	*149.6*	*110.2*	*94.5*

KG 60,0 | unit 1+1+1+1 0.5 mc | LED 20 W 2800K

P3 **A12**

P3 **A14**

SISTEMA DI APERTURA / OPENING SYSTEM





1 - Copertura massima vela 2,8x2,8 m.
2 - Illuminazione led da 20W con profilo su trave superiore, alimentazione a batteria ricaricabile estraibile, accenzione con telecomando.
3 - Alla base dei due pali la struttura è provvista di piastre per l'ancoraggio al suolo tramite tasselli.
4 - Apertura con sistema a compasso.
5 - Due pali con ruota alla base per facilitare l'apertura della struttura.
6 - Sistema di apertura/chiusura vele tramite avvolgitore manuale.
7 - Telo 100% PET Tinto Massa idrorepellente da 220 gr/mq

Specifiche:
Peso della strttura 60kg
Pali in alluminio con profilo 100x60 mm
Altezza della struttura 230cm
In caso di condizioni avverse avvolgere le vele per evitare danni alla struttura, cose e persone.

1 - Maximum coverage of the canopy 2.8x2.8 m.
2 - 20W led lighting with profile on upper beam, power supply with removable rechargeable battery, ignition with remote control.
3 - At the base of the two poles, the structure is supplied with plates designed for the floor fastening through anchoring dowels.
4 - Compass opening system.
5 - To facilitate the opening system, the structure is equipped with two rotating poles provided with wheels.
6 - Sail opening and closing system with manual crank.
7 - Canopy 100% PET Solution Dyed FR water-repellent 220 gr/mq

Technical specifications:
Structure weight 60kg
Aluminium Pole 100x60 mm
Height of the structure 230cm
In case of bad weather conditions, we strongly recommend to roll up the sails in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

Jackiecollection

small, medium & big pouf
rope in dark grey colour

Jackiecollection

small & big lamp
rope in dove colour



Jackiecollection

planter
white colour
rope in light grey colour



Jackiecollection

Finishing

Aluminium frame

A12
white

A14
graphite

Steel frame

I4
white

I5
graphite

Synthetic ropes

R15
dove

R16
light grey

R17
dark grey

R18
hunter green

Wood slats

L1
teak

BEAN BAG / CODE: JACBAG

	Width	Depth	Height
cm	167	117	62
inch	65,7	46,1	24,4

KG 30,0 | unit 1 1.08 mc

R15 R17 R18

LIVING ARMCHAIR / CODE: JACPL

	Width	Depth	Height	H.arm	H.seat
cm	78	80	73	57	35
inch	30,7	31,5	28,7	22,4	13,8

KG 14,0 | unit 2 0.54 mc

I4 R15 I4 R16 I5 R17 I5 R18

POUF SMALL / CODE: JACPUFP

	Width	Depth	Height
cm	56	56	26
inch	22,0	22,0	10,2

KG 5,0 | unit 1 0.09 mc

R15 R16 R17 R18

POUF MEDIUM / CODE: JACPUFM

	Width	Depth	Height
cm	64	64	32
inch	25,2	25,2	12,6

KG 7,0 | unit 1 0.09 mc

R15 R16 R17 R18

POUF BIG / CODE: JACPUFG

	Width	Depth	Height
cm	83	83	38
inch	32,7	32,7	15,0

KG 11,0 | unit 1 0.28 mc

R15 R16 R17 R18

LAMP SMALL / CODE: JACLAMPP

KG 7,0 | unit 1 0.15 mc | LED 5W 2700K

	Width	Depth	Height
cm	55	55	42
inch	21,7	21,7	16,5

R15 R16 R17

LAMP BIG / CODE: JACLAMPG

KG 11,0 | unit 1 0.33 mc | LED 5W 2700K

	Width	Depth	Height
cm	70	70	60
inch	27,6	27,6	23,6

R15 R16 R17

FLOOR LAMP / CODE: JACLAMPT

KG 16,0 | unit 1 0.48 mc | LED 5W 2700K

cm			
inch	21,7	21,7	59,1

A12 R16 A14 R17

BASKET / CODE: JACBAK

KG 4,0 | unit 1 0.11 mc

	Width	Depth	Height
cm	55	55	30
inch	21,7	21,7	11,8

R15 R16 R17

PLANTER / CODE: JACPLAN

KG 17,0 | unit 1 0.48 mc

	Width	Depth	Height
cm	90	40	120
inch	35,4	15,7	47,2

A12 R16 L1 A14 R17 L1

Carpetcollection
// Quadro
// Ribs

// Ribs

// Quadro

// Quadro

Talenti

Carpetcollection
// Quadro
// Ribs

Finishing

Fabric quadro

canvas

light grey

dark grey

red

dark green

Fabric ribs

canvas

light grey

dark grey

dark green

QUADRO 400x300 / CODE: TAPQ3



	Width	Depth
cm	400	300
inch	*157,5*	*118,1*

KG 48,0 | unit 1 0.32 mc

QUADRO 300x200 / CODE: TAPQ1



	Width	Depth
cm	300	200
inch	*118,1*	*78,7*

KG 30,0 | unit 1 0.27 mc

QUADRO 240x160 / CODE: TAPQ2



	Width	Depth
cm	240	160
inch	*94,5*	*63,0*

KG 15,0 | unit 1 0.18 mc

RIBS 400x300 / CODE: TAPR3



	Width	Depth
cm	400	300
inch	*157,5*	*118,1*

KG 48,0 | unit 1 0.32 mc

RIBS 300x200 / CODE: TAPR1



	Width	Depth
cm	300	200
inch	*118,1*	*78,7*

KG 30,0 | unit 1 0.27 mc

RIBS 240x160 / CODE: TAPR2



	Width	Depth
cm	240	160
inch	*94,5*	*63,0*

KG 15,0 | unit 1 0.18 mc

QUADRO DIAM 300 / CODE: TAPQ4



KG 50,0 | unit 1 0.32 mc

	Width	Depth
cm	300	300
inch	*118,1*	*118,1*

QUADRO DIAM 200 / CODE: TAPQ5

KG 30,0 | unit 1 0.27 mc

	Width	Depth
cm	200	200
inch	*78,7*	*78,7*

Gabricollection

Design Studio Talenti

Gabricollection
Design Studio Talenti

Finishing

Terrazzo table top

beige

grey

red

COFFEE TABLE H45 / CODE: GABTL45

KG 11,0 | unit 1 0.10 mc

	Width	Depth	Height
cm	40	40	45
inch	15,7	15,7	17,7

COFFEE TABLE H55 / CODE: GABTL55

KG 12,0 | unit 1 0.12 mc

	Width	Depth	Height
cm	40	40	55
inch	15,7	15,7	21,7

Plazacollection

Design Marco Acerbis

Plazacollection

coffee table d45 & coffee table 80x65
grey cement colour

Plazacollection
Design Marco Acerbis

Finishing

Concrete table top

S30
beige cement

S31
grey cement

S36
blue cement

PLAZA COFFEE TABLE D45 / CODE: PLATC45

KG 23,0 | unit 1 0.17 mc

	Width	Depth	Height
cm	45	45	48
inch	112.2	37.4	27.6

S30 S31 S36

PLAZA COFFEE TABLE 80X65 / CODE: PLATC8065

KG 45,0 | unit 1 0.30 mc

	Width	Depth	Height
cm	80	65	35
inch	112.2	37.4	27.6

S30 S31 S36

Casildacollection

// Lamps

Design Ramón Esteve

Talenti

Casildacollection // Lamps
Design Ramón Esteve

Finishing

Stainless steel frame

I2 mokka

I3 gold

I4 white

I5 graphite

Accoya wood table top

L8 iroko colour

L10 stonewood colour

LAMP L / CODE: CASILAMPL

	Width	Depth	Height
cm	23	20	175
inch	9,1	7,9	68,9

KG 10,0 | unit 1 0.12 mc | LED 28W 2800K

I2 L8 I3 L8 I4 L8 I5 L10

LAMP S / CODE: CASILAMPS

	Width	Depth	Height
cm	63	15	40
inch	24,8	5,9	15,7

KG 5,0 | unit 1 0.02 mc | LED 6W 2800K

I2 L8 I3 L8 I4 L8 I5 L10

LAMP XS / CODE: CASILAMPXS

	Width	Depth	Height
cm	23	20	40
inch	9,1	7,9	15,7

KG 2,5 | unit 1 0.02 mc | LED 2W 2800K

I2 L8 I3 L8 I4 L8 I5 L10

Tribalcollection

// Lamps

Design Ludovica + Roberto Palomba

Tribalcollection

small, medium & big lamp
dove frame
sand colour rope

Tribalcollection

small, medium & big lamp
red frame
red colour rope

Tribalcollection // Lamps

Design Ludovica + Roberto Palomba

Finishing

Aluminium frame

yellow | teal green | red | dove | graphite

Synthetic rope

dark grey | yellow | red | sand | teal green

TRIBAL BIG / CODE: TRIB01

	Width	Depth	Height
cm	60	60	175
inch	23,6	23,6	68,9

KG 11,0 | unit 1 0.76 mc | LED 7W 2800K

TRIBAL MEDIUM / CODE: TRIB02

	Width	Depth	Height
cm	45	45	85
inch	17,7	17,7	33,5

KG 4,0 | unit 1 0.23 mc | LED 7W 2800K

TRIBAL SMALL / CODE: TRIB03

	Width	Depth	Height
cm	45	45	45
inch	17,7	17,7	17,7

KG 2,5 | unit 1 0.13 mc | LED 3,5W 2800K

TRIBAL CELIN / CODE: TRIB04

	Width	Depth	Height
cm	45	45	71
inch	17,7	17,7	28,0

KG 3,0 | unit 1 0.19 mc | LED 7W 2800K

Cleocollection

// Lamps

Design Marco Acerbis

Talenti

Cleocollection // Lamps
Design Marco Acerbis

Finishing

Aluminium frame

A12 white

A14 graphite

Stainless steel frame

I4 white

I5 graphite

I6 dove

LANTERN H66 / CODE: CLEL01

KG 9,0 | unit 1 0.11 mc | LED 3,5W 2800K

	Width	Depth	Height
cm	35	35	66
inch	13,8	13,8	26,0

I4 **I5** **I6**

LANTERN H90 / CODE: CLEL02

KG 10,0 | unit 1 0.17 mc | LED 7W 2800K

	Width	Depth	Height
cm	40	40	90
inch	15,7	15,7	35,4

I4 **I5** **I6**

LANTERN H120 / CODE: CLEL03

KG 12,0 | unit 1 0.28 mc | LED 7W 2800K

	Width	Depth	Height
cm	45	45	120
inch	17,7	17,7	47,2

I4 **I5** **I6**

ARC LAMP / CODE: CLEALUL02

KG 18,0 | unit 1 0.18 mc | LED 12W 2800K

	Width	Depth	Height
cm	201	42	225
inch	79,1	16,5	88,6

A12 **A14**

Todcollection

// Lamps

Design Marco Acerbis

Todcollection // Lamps
Design Marco Acerbis

Finishing

Aluminium frame

A12
white

A14
graphite

LAMP / CODE: TODLAMP

	Width	Depth	Height
cm	55	55	150
inch	21.7	21.7	59.1

KG 10,0 | unit 1 0.12 mc | LED 25W 2800K | Alimentazione Power supply 220v | 1800W 4000W | 7mq

A12 **A14**

Kukàcollection

Design Studio Adolini

Kukàcollection

medium & big lamp
graphite and sand colour
planter diam 40 cm in sand colour
planter diam 60 cm in graphite colour

Talenti

Kukàcollection
Design Studio Adolini

Finishing

Eco-resin for Lamp / Coffee Table

ER1
Sand

ER2
Graphite

Cylindrical frame

Trasparent PMMA

Leather belt

CM1
brown

Cement for Planter

CE1
Sand

CE2
Graphite

BIG LAMP / CODE: KUKL01

KG 7,5 | unit 1 0.07 mc | LED 7W 2800K

	Width	Depth	Height
cm	23	23	90
inch	9,1	9,1	35,4

ER1 CM1 | ER2 CM1

MEDIUM LAMP / CODE: KUKL02

KG 5,0 | unit 1 0.04 mc | LED 3,5W 2800K

	Width	Depth	Height
cm	21	21	60
inch	8,3	8,3	23,6

ER1 CM1 | ER2 CM1

SMALL LAMP / CODE: KUKL03

KG 1,5 | unit 1 0.01 mc | LED 3,5W 2800K

	Width	Depth	Height
cm	16	16	23
inch	6,3	6,3	9,1

ER1 CM1 | ER2 CM1

COFFEE TABLE D50 / CODE: KUKTC50

KG 8,5 | unit 1 0.13 mc | LED 3,5W 2800K

	Width	Depth	Height
cm	50	50	43
inch	19,7	19,7	16,9

ER1 CM1 | ER2 CM1

COFFEE TABLE D80 / CODE: KUKTC80

KG 14,0 | unit 1 0.25 mc | LED 3,5W 2800K

	Width	Depth	Height
cm	80	80	33
inch	31,5	31,5	13,0

ER1 CM1 | ER2 CM1

PLANTER D60 / CODE: KUKP60

KG 50,0 | unit 1 3.22 mc

CE1 CE2

	Width	Depth	Height
cm	60	60	60
inch	*23,6*	*23,6*	*23,6*

PLANTER D40 / CODE: KUKP40

KG 30,0 | unit 1 1.15 mc

CE1 CE2

	Width	Depth	Height
cm	40	40	70
inch	*15,7*	*15,7*	*27,6*

Malècollection

// Lamps

Design Ludovica + Roberto Palomba

Malécollection

small & big lamp
white colour

Malécollection

small & big lamp
dove & graphite colour

Malècollection // Lamps

Design Ludovica + Roberto Palomba

Finishing

Stainless steel frame

white graphite dove

Translucent polyethylene

white dove graphite

LAMP H190 / CODE: MALL190

	Width	Depth	Height
cm	52	52	190
inch	20,5	20,5	74,8

KG 23,0 | unit 1 0.60 mc | LED 98W 4000K | 220v

I4 PE1t I6 PE2t I5 PE3t

LAMP H90 / CODE: MALL90

	Width	Depth	Height
cm	52	52	90
inch	20,5	20,5	35,4

KG 15,0 | unit 1 0.26 mc | LED 48W 4000K | 220v

I4 PE1t I6 PE2t I5 PE3t

Coralcollection

// Lamps

Design Marco Acerbis

Coralcollection

small, medium & big lamp
rope in graphite colour
graphite colour frame

Talenti

Coralcollection // Lamps
Design Marco Acerbis

Finishing

Aluminium frame

white

graphite

Synthetic ropes

dark grey

beige

Wood

teak

LAMP H125/ CODE: CORLAMPH125

	Width	Depth	Height
cm	28	28	125
inch	11,0	11,0	49,2

KG 9,5 | unit 1 0.14 mc | LED 7W 2800K



LAMP H95/ CODE: CORLAMPH95

	Width	Depth	Height
cm	28	28	95
inch	11,0	11,0	37,4

KG 8,5 | unit 1 0.11 mc | LED 7W 2800K



LAMP H45/ CODE: CORLAMPH45

	Width	Depth	Height
cm	28	28	45
inch	11,0	11,0	17,7

KG 6.0 | unit 1 0.04 mc | LED 3,5W 2800K



Tofeecollection

// Lamps

TaleNti

Tofeecollection // Lamps

Finishing

Aluminium frame

A12 white

A14 graphite

TOFEE / CODE: TOF01

KG 1,0 | unit 1 0.02 mc | LED 2,5W 3000K

	Width	Depth	Height
cm	11	11	19
inch	4,3	4,3	7,5

A12 A14

Scaccocollection

// Partition

Design Ludovica + Roberto Palomba





Scaccocollection
// Partition

Finishing

Aluminium frame

A14 graphite

A21 beige

A7 red

Syntetic rope

R9 beige

R10 dark grey

R21 red

PARTITION H135 / CODE: SCAPAR135

KG 9,0 | unit 1 0.12 mc

	Width	Depth	Height
cm	100	5	135
inch	*39,4*	*2,0*	*53,1*

PARTITION H200 / CODE: SCAPAR200

KG 13,0 | unit 1 0.18 mc

	Width	Depth	Height
cm	100	5	200
inch	*39,4*	*2,0*	*78,7*

Tikalcollection

Design Nicola de Pellegrini

Tikalcollection

Design Nicola de Pellegrini

Finishing

Metal frame

MT1 magnesit black

MT2 magnesit white

Doors frame

L2 accoya wood natural teak colour

KITCHEN CHEST / CODE: TIKMAD

KG 130,0 | unit 1+1 1.28 mc



Madia

Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianco RAL 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato.
4 ante a battente disponibili o in magnesit o in legno di accoya tinto natural teak con maniglia ad incasso gola, apertura 125° a sgancio rapido e chiusura blumotion. Top in gres.
Misure 1600x600x740 h - peso 130 kg.
Dimensioni interne del vano 65x54x49 h

Kitchen chest

Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white RAL 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting.
4 swing doors avaiable in magnesit or in accoya wood, natural teak colored with recessed handles, fast release 125° opening and blumotion latch. Gres top.
Dimensions: 1600x600x740 h - weight 130 kg.
Internal dimensions of the compartment 65x54x49 h

SHELF MODULE 120X190 / CODE: TIKSCA120

KG 50,0 | unit 1+1+1+1 1.28 mc



Modulo scaffale 120x190

Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianco RAL 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato.
Scaffale con mensole metalliche removibili e regolabili.
Misure 1220x1900x350 - peso 50 kg

Shelf module 120x190

Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white RAL 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting.
Shelf with removable and adjustables metal shelves.
Dimensions 1220x1900x350 - weight 50 kg

SUSPENDED CABINET WITH FLAP DOOR 118X36 / CODE: TIKSCA120M

KG 20,0 | unit 1 0.19 mc



Pensile con anta a ribalta 118x36

Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianco RAL 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato.
Anta a ribalta con maniglia ad incasso gola, apertura 107° e chiusura blumotion. Misure 1180x365x350 - peso 20 kg
*abbinabile solo al modulo scaffale 120x190

Suspended cabinet with flap door 118x36

Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white RAL 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting.
Flap door with recessed handles, 107° opening and blumotion latch. Dimensions 1180x365x350 - weight 20 kg
*only compatible with shelf module 120x190

SHELF MODULE 80X190 / CODE: TIKSCA80

KG 40,0 | unit 1+1+1+1 0.86 mc





Modulo scaffale 80x190

Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianco o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato.
Scaffale con mensole metalliche removibili e regolabili.
Misure 800x1900x350 - peso 40 kg

Shelf module 80x190

Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white or black RAL 9004 high temperature, textured painting.
Shelf with removable and adjustable metal shelves.
Dimensions: 800x1900x350 - weight 40 kg

CABINET BASE / CODE: TIKSCA80M

KG 25,0 | unit 1 0.26 mc



Mobile base 76x72

Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianco o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato.
Anta a battente con maniglia ad incasso gola, apertura 125° a sgancio rapido e chiusura blumotion.
Misure 760x700x350 - peso 25 kg
*abbinabile solo al modulo scaffale 80x190

Cabinet base 76x72

Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white or black RAL 9004 high temperature, textured painting.
Swing door with recessed handles, fast release 125° opening and blumotion latch.
Dimensions 760x700x350 - weight 25 kg
*only compatible with shelf module 80x190

Showergatecollection

Design Marco Acerbis

Showergatecollection

Design Marco Acerbis

Finishing

Alluminium frame

A12

white

A14

graphite

Wood base

L2

accoya natural teak colour

SHOWER GATE / CODE: DCCG01

	Width	Depth	Height
cm	90	100	220
inch	35,4	39,4	86,6

KG 26.0

unit1
0.38 mc

L2 A12

L2 A14

Pathcollection
// Planter
Design Filippo Cagnotto

Pathcollection

planter h85 / h100 / h120
graphite colour frame

Talenti

Pathcollection // Planter
Design Filippo Cagnotto

Finishing

Stainless steel frame

l4 white

l5 graphite

PLANTER H85 / CODE: PAT85

KG 29,4 | unit 1+1 0.48 mc

	Width	Depth	Height
cm	100	40	85
inch	39,4	15,7	33,5

l4 l5

PLANTER H100 / CODE: PAT100

KG 29,7 | unit 1+1 0.54 mc

	Width	Depth	Height
cm	100	40	100
inch	39,4	15,7	39,4

l4 l5

PLANTER H120 / CODE: PAT120

KG 30,5 | unit 1+1 0.63 mc

	Width	Depth	Height
cm	100	40	120
inch	39,4	15,7	47,2

l4 l5

PLANTER+HANDRAIL H85/ CODE: PAT85H

KG 35.0 | unit 1+1 0.58 mc

	Width	Depth	Planter H.	Handrail H.
cm	100	40	85	93
inch	39,4	15,7	33,5	36,6

l4 l5

PLANTER+HANDRAIL H100/ CODE: PAT100H

KG 35,6 | unit 1+1 0.64 mc

	Width	Depth	Planter H.	Handrail H.
cm	100	40	100	93
inch	39,4	15,7	39,4	36,6

l4 l5

PLANTER+HANDRAIL H120/ CODE: PAT120H

KG 36,4 | unit 1+1 0.73mc

	Width	Depth	Planter H.	Handrail H.
cm	100	40	120	93
inch	39,4	15,7	47,2	36,6

l4 l5

Cartcollection

Cartcollection

Finishing

Aluminium frame

A12 white

A13 dove

A14 graphite

Wood slats

L1 teak

CART / CODE: ACCCAR

KG 14,0

unit 1
0.09 mc

	Width	Depth	Height	H.whe
cm	90	55	76	22
inch	*35,4*	*21,7*	*29,9*	*8,7*

L1 A12

L1 A13

L1 A14

Raycollection

Raycollection

Aluminium frame

A9 charcoal

A12 graphite

A13 dove

SMALL SERVING TABLE / CODE: RAYVP

KG 3,0 | unit 1 0.06 mc

A9 **A12** **A13**

	Width	Depth	Height
cm	60	60	45
inch	*23,6*	*23,6*	*17,7*

BIG SERVING TABLE / CODE: RAYVG

KG 3,0 | unit 1 0.06 mc

A9 **A12** **A13**

	Width	Depth	Height
cm	60	60	73
inch	*23,6*	*23,6*	*28,7*

Boxcollection

Accessoriescollection

// Box

Finishing

Aluminium frame

A12 white

A13 dove

A14 graphite

Textilene covering

T1 white

T2 dove

T3 silver black

BOX / CODE: BOXAL01

KG 15,0

unit 1
0.58 mc

	Width	Depth	Height
cm	130	60	58
inch	*51,2*	*23,6*	*22,8*

Materials

Alluminio / **Alluminium**

Teal green

Red

Charcoal

Silver

White

Dove colour

Graphite

Mokka

Alluminio: Grazie alla fusione di più leghe di alluminio che ne garantiscono solidità, maneggevolezza ed inattaccabilità alla ruggine, è un materiale di elavata qualità e permette di raggiungere i massimi risultati qualitativi ed estetici.
Inox: L'acciaio inossidabile è un materiale che, grazie alla sua alta resistenza alla corrosione e alle caratteristiche meccaniche di rilievo, risulta maggiormente duraturo e affidabile nel tempo.
Acciaio: Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti atmosferici con il processo della cataforesi e verniciatura a polvere.

Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le superci con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d'inutilizzo prolungato e invernali.

Aluminum: Thanks to the fusion of several aluminum alloys that guarantee solidity, manageability and rust resistance, it is a material of high quality and allows to reach the maximum qualitative and aesthetic results.
Inox: Stainless steel is a material that, thanks to its high resistance to corrosion and to the mechanical characteristics of relief, is more durable and reliable over time.
Steel: Iron and carbon alloy with carbon percentage less than 2% treated to resist to the atmospheric agents with the cataphoresis process and powder coating.

Maintenance: To keep the product in good condition for a long time, we recommend a regular cleaning period, particularly frequent in places characterized by high humidity and marine climate. We recommend cleaning the surfaces with a soft cloth using water or neutral detergents. Prolonged and uninterrupted exposures to intense UV radiation or at very low temperatures can affect the initial characteristics of the colored polyester coating. We recommend cleaning and storing products in sheltered areas during long periods of non-use and winter.

Materials

Corde sintetiche / **Synthetic ropes**

Dark grey

Dark grey

Dove

Light grey

Dark grey

Hunter green

Yellow

Red

Sand

Teal green

Beige

Doppia treccia costruita con anima in poliestere e copertura in propilene multi filamento.
La fibra esterna di cui è composta è impermeabile e resistente ai raggi UV.

Si raccomanda di pulire con prodotto neutro e panno non abrasivo.

Double braid made with polyester core and multi-filament propylene cover.
The external fiber is waterproof and resistant to UV rays.

It is recommended to clean with a neutral product and a non-abrasive cloth.

Materials

Legni / Wood

Teak

Accoya natural teak colour

Teak: Materiale di elevata qualità ideale per la realizzazione di mobili da esterno perché estremamente resistente ai cambiamenti di temperatura, all'acqua, all'umidità e alla salsedine.

Trattandosi di un materiale naturale si potrebbero osservare variazioni di colore o anche crepe dovute al grado di umidità ed ai bruschi cambiamenti di temperatura. Qualora non ricevesse alcun trattamento di manutenzione, mediante l'applicazione periodica di comuni e specifici protettivi a base olio, la superficie potrebbe prendere una patina grigio argento che potrà essere eliminata con una leggera carteggiatura superficiale e successiva lucidatura con panno di iuta. Piccole macchie superficiali dovute ad olio o altri prodotti alimentari dovranno essere rimosse tempestivamente, prima che il legno possa assorbirle in profondità, carteggiando la superficie interessata e lucidandola successivamente con un panno di iuta.

Teak: High quality material suitable for outdoor furniture because it is extremely resistant to changes in temperature, water, humidity and saltiness.

Being a natural material, colour variations or even cracks due to the degree of humidity and sudden changes in temperature may be observed. If no maintenance treatment is received, through the periodic application of common and specific protective oil-based, the surface may take a silver-gray patina that can be easily removed with a light surface sanding down and subsequent polishing with a jute cloth. Small superficial stains due to oil or other food products must be removed promptly, before the wood can absorb them in depth, sanding down the affected surface and then polishing it with a jute cloth.

Materials

Tappeti / Carpet

Canvas

Light grey

Dark grey

Red

Dark green

Canvas

Light grey

Dark grey

Dark green

I tappeti sono realizzati in filato di fibra sintetica, hanno un trattamento idrorepellente, antimacchia e antimuffa.
Il filato in PP ha una resa ottimale in ambienti esterni, per durata e resistenza agli agenti atmosferici ed ha un elevata stabilità ai raggi UV.

Manutenzione quotidiana: aspirapolvere senza spazzole.
Manutenzione periodica: lavaggio a secco o pulizia a vapore.

Macchie: tamponare con un panno pulito; agire con detergenti specifici seguendo attentamente le istruzioni del produttore.

All the carpets are made of synthetic fabric and through a special treatment they are waterproof, stain-resistant and anti-bacterial.
The PP yarn ensures an excellent performance in terms long-lasting durability, weather and UV rays resistance.

Daily cleaning: vacuum cleaner without brushes.
Deeper cleaning: professional dry cleaning or steam cleaning.
Stains: pat the area with a clean cloth; use specific detergents following the manufacturer's instructions.

Materials

Tessuto 100% pl, idrorepellente / 100% pl fabric, water repellent

White

Dark grey

Dove

Il poliestere è un materiale adatto all'arredo esterno perchè semplice da pulire, trattare e lavare.
Ha elevate caratteristiche meccaniche: resiste alla rottura, alla luce, all'abrasione, non si deforma in modo permanente ed ha un ottimo recupero elastico.
È idrorepellente, quindi perfetto se installato vicino ad un bordo piscina o se esposto a situazioni climatiche avverse.

Prima di chiudere l'ombrellone è importante assicurarsi che il telo sia perfettamente asciutto.
Durante i mesi di non utilizzo l'ombrellone deve essere riposto in un ambiente asciutto e protetto dalla relativa cover. Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. Non usare solventi. Utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C.

Polyester is a material suitable for outdoor furniture because it is easy to clean, treat and wash.
It has high flexural strenght characteristics: it resists breakage, light, abrasion, does not deform permanently and has an excellent elastic shape recovery.
It is water repellent, therefore perfect if installed near swimming pool areas or if exposed to adverse weather conditions.

Before closing the parasol it is important to make sure that the cloth is perfectly dry.
During the months of not using the umbrella must be stored in a dry place and protected by the appropriate cover. Avoid prolonged contact with greasy substances which could be absorbed by the coating material and give rise to permanent stains, as well as deteriorating the yarn structure. Do not use solvents. Use water and non-abrasive liquid detergents with neutral PH and colourless. If necessary, allow the detergent to act for a few minutes. Rinse with water at a temperature not exceeding 30 ° C.

Materials

Textilene

White

Dove

Silver black

Il Textilene è una fibra di poliestere protetta da un rivestimento in PVC. Le fibre vengono poi legate insieme in modo da ottenere una sostanza fibrosa particolarmente solida è permanente, resistente allo stiramento ed immune da strappi.
La caratteristica più importante è la sua elasticità, offre un'eccellente resistenza alle muffe e alle macchie, e presenta un trattamento superficiale contro la degradazione UV.

Il textilene può essere pulito semplicemente con un panno di spugna con acqua saponata. Abrasivi e solventi devono essere assolutamente evitati!
Si asciuga molto rapidamente a causa della loro struttura aperta.

Textilene is a polyester fiber protected by a PVC coating. The fibers are bonded together so in order to obtain a particularly solid fibrous material which is durable, resistant to stretching and wear resistant too.
The most important characteristic is its elasticity, offers excellent resistance to inhibits mold and stains, and has a surface treatment against UV degradation.

Textilene can simply be cleaned with a sponge cloth with soapy water. Abrasives and solvents must absolutely be avoided!
It dries very quickly due to their open structure.

Materials

Textilene

White

Taupe

Red

Tessuto tecnico microforato in poliestere spalmato PVC per la protezione solare. Tessuto leggero filtrante per garantire il giusto apporto di luce naturale, elevata stabilità dimensionale e resistenza meccanica.
Equilibrio ideale tra protezione termica e comfort visivo, ottima visibilità verso l'esterno con una trama regolare. Stabile dimensionalmente. Resistente alle intemperie e ai raggi UV. Leggero, durevole, 100% riciclabile. Ignifugo.

Per la pulizia si consiglia di utilizzare un panno di spugna con acqua saponata. Abrasivi e solventi devono essere assolutamente evitati!
Si asciuga molto rapidamente a causa della loro struttura aperta.

Micro-perforated technical fabric in PVC coated polyester for sun protection. Light filtering fabric to ensure the right amount of natural light, high dimensional stability and mechanical resistance.
Ideal balance between thermal protection and visual comfort, excellent visibility towards the outdoor with a regular weave. Stable dimensionally. Weatherproof and UV resistant. Lightweight, long lasting, 100% recyclable. Fireproof.

For cleaning we recommend using a sponge cloth with soapy water. Abrasives and solvents must be absolutely avoided! It dries very quickly due to their open structure.

100% Translucent polyethylene

White

Dove colour

Graphite

Il polietilene è un materiale plastico molto adatto all'arredo esterno. Ha una superficie particolarmente pratica, lavabile, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici nel corso del tempo. Ha un'elevata resistenza agli urti, una resistenza eccellente alla corrosione e ai prodotti chimici.
Non è penetrabile da liquidi come acqua, soluzioni saline o alcool.
Non utilizzare acidi ossidanti, quali acido Nitrico, acido solforico o alogeni.

Polyethylene is a plastic material that is perfectly suitable for outdoor furniture. Its surface is particu-larly practical, washable, UV and weather- resistant over the time.
Not penetrable by liquids such as water, salt solutions or alcohol, this material stands out also for its high-impact resistance and its excellent resistance to corrosion and chemicals.
Do not use oxidising acids, such as nitric acid, sulphuric acid or halogens.

Materials

Eco-resina / Eco-resin

Sand

Graphite

Eco-resina è un mix di materiali 100% ecologici che riducono di oltre 2/3 il peso rispetto al tradizionale cemento, conservando la naturalezza e l'aspetto materico dello stesso.
Eco-Resina è una resina acrilica naturale a base d' acqua, non teme il gelo e la lunga esposizione al sole.
Tutti gli articoli trattati con più strati di vernici all'acqua, quindi tutto a basso impatto ambientale.

Pulire con un panno umido senza utilizzare solventi troppo aggressivi.

Eco-resin is a mix of 100% eco-friendly materials. Compared to traditional concrete, they are characterized by a reduced weight by more than 2/3, while preserving the naturalness and the material aspect of the cement.
Eco-Resin is a natural, water-based acrylic resin, resistant to frost and to long exposure to the sun.
All items are treated with several coats of water-based paints, guaranteeing a low environmental impact.

For proper maintenance it is recommended to clean it with a damp cloth avoiding the use of aggressive solvents.

Cemento allegerito / Lightened concrete

Sand

Graphite

Cemento alleggerito fibrorinforzato che lo rende il 30% più leggero rispetto al un classico manufatto in cemento.
Le Vernici utilizzate sono specifiche per il cemento con protezione agli agenti atmosferici.

Pulire con un panno umido senza utilizzare solventi troppo aggressivi.
Abrasivi e solventi devono essere assolutamente evitati!

Fiber-reinforced lightweight concrete which makes it 30% lighter than a classic concrete artifact.
The coatings used are specific for concrete with protection against atmospheric agents.

Clean with a damp cloth without using aggressive solvents.

Abrasives and solvents must be absolutely avoided!

Materials

Cemento / Concrete

Beige cement

Grey cement

Blue cement

Il cemento è un materiale naturale e, in quanto tale, durante il suo processo produttivo possono verificarsi leggere sfumature e variazioni delle tonalità dell'impasto cementizio, che caratteristica portante del materiale e della tecnologia.
Le fibre sono una componente dell'impasto cementizio e conferiscono al emento Ductal la sua estrema resistenza e flessibilità. Se la finitura scelta è molto levigata, le fibre possono intravedersi sulla superficie e devono essere accettate come caratteristica intrinseca alla finitura.
I piani in cemento, specialmente di grandi dimensioni, non sono perfettamente planari a causa della natura stessa del materiale e della sua lavorazione artigianale.

Micro cavillature da ritiro, devono essere accettare come fenomeno naturale della lavorazione del materiale.
Piccoli fori e bolle possono apparire sulla superficie dei prodotti in cemento. Essi sono una naturale conseguenza del processo produttivo e parte integrante delle caratteristiche del materiale. Il loro aspetto e la loro quantità varia da finitura a finitura. I fori inferiori a 4 mm di diametro vengono lasciati tali, mentre di norma vengono stuccati quando superano il diametro di 5 mm.

Il cemento è un materiale poroso che tende ad assorbire i liquidi che entrano in contatto con la sua superficie, per questo va protetto con dei prodotti appositi; antidegrado ed antimacchia. È importante quindi evitare il ristagno dei liquidi sui piani e specialmente il contatto prolungato tra cemento e oggetti bagnati quali vasi, bottiglie, bicchieri o teli di plastica: una non corretta evaporazione dei liquidi può causare infatti macchie difficilmente removibili dai manufatti.

Eseguire una pulizia superficiale con l'utilizzo di una soluzione di acqua e detergente neutro con basso contenuto di cera (es. prodotti per pavimenti in marmo). Per macchie insistenti, è possibile utilizzare soluzioni che contengono ammoniaca/candeggina diluita al 10%, cioè 1 parte di candeggina su 10 parti di acqua.

Cement is a natural material and due to its nature it may present slight nuances and variations in its combination, which is a key characteristic of the material and production technology.
Fibres are a component of the cement mix and give the Ductal cement its extreme strength and flexibility.
If the chosen finish is highly polished, fibres may be visible on the surface and must be accepted as an intrinsic feature of the finish.
Cement top and flat surfaces, especially the large ones, are not perfectly flat due to the nature of the material and its craftsmanship.

Micro shrinkage cracks must be accepted as a natural phenomenon of the material's workmanship.
Small holes and bubbles may appear on the surface of cement products. They are a natural consequence of the production process and an integral part of the material's characteristics.
Their appearance and quantity varies from finish to finish.
Holes smaller than 4 mm in diameter are left as they are, while they are normally grouted when they exceed 5 mm in diameter.

Cement is a porous material that tends to absorb liquids which get in contact with its surface, which is why it must be protected with special products such as anti wear sealant and Anti stain sealant. It is therefore important to avoid the
stagnation of liquids on the surfaces and especially the prolonged contact between cement and wet objects such as vases, bottles, glasses or plastic sheets: incorrect evaporation of liquids can cause stains that are difficult to remove.

Clean the surface with water and neutral detergent with a low content of wax (for ex. marble flooring products). Stubborn stains can be cleaned by using a solution containing 10% diluted ammonia/bleach, which is 1 part bleach for 10 parts water.

Materials

Terrazzo

Beige

Grey

Red

Terrazzo o graniglia è un materiale nato grazie al riciclo degli scarti del cemento colorato e alla lavorazione del marmo.
Viene ottenuta da una miscela di cementi fortemente leganti, colorati in pasta con ossidi naturali, e schegge recuperate dalla frantumazione dei più svariati tipi di marmo.
La superficie del Terrazzo viene poi levigata per ottenere una finitura piacevole al tatto e per esaltare la bellezza degli inerti.

Pulizia e manutenzione ordinaria con acqua e sapone neutro. Il sapone naturale pulisce, disinfetta e nutre le graniglie proteggendole allo stesso tempo. NON utilizzare detergenti aggressivi o prodotti acidi/alcalini che comprometterebbero il pavimento calcareo. L'utilizzo, periodico, di cera neutra per marmo nell'acqua ravviva i colori e crea un effetto patina che proteggerà le graniglie.

Terrazzo or Graniglia is a material created by recycling coloured cement waste and marble processing.
It is obtained from a mixture of strongly binding cements, coloured with natural oxides, and splinters recovered from the crushing of various types of marble.
The Terrazzo surface is then polished to obtain a finish that is pleasant to touch and to enhance the beauty of the aggregates.

It can be cleaned with water and neutral soap. Natural soap cleans, disinfects and nourishes the graniglia. DO NOT use aggressive detergents or acid/alkaline products that would compromise the limestone floor. The periodic use of neutral marble wax mixed in some water revives the colours and creates a patina effect that will protect the graniglia.

Materials

Cover

Realizzato con un accoppiato in 3 strati. I due strati esterni sono di propilene ed hanno funzione sia estetica, sia di protezione della membrana interna. La membrana interna è il tessuto tecnico che svolge la maggior parte del lavoro e che ha le proprietà di permeabilità all'aria e impermeabilità. Lavaggio: acqua e sapone, no lavaggio a macchina o a secco.

- Composizione tessuto: polipropilene
- Peso del tessuto: gr 170 circa
- Resistenza alla lacerazione (chiodo):
N(MD) 180 - norma EN12310-1
- Resistenza alla penetrazione d'acqua:
mm 1200 - norma EN 1928
- Permeabilità all'aria l/(mq-s):
norma EDANA 140.2-99
- Trasmissione del vapore acqueo: Sd value m 0,051 - norma EN 12752.
- Protezione contro i raggi UV 500/1000 ore

It is made of three coupled layers. The external ones are made of propylene whose function is not only the aesthetic one, since it also protects the internal membrane. Such membrane is the technical fabric that plays the most important role: the permeabilty to air and the impermeabilty. Washing: to wash with soap and water, do not wash in washing maschine or dry cleaning.

- Composition of the fabric: propylene
- Weight of the fabric: about gr 170
- Resistance to laceration (nail):
N(MD) 180 - EN12310-1 Standard
- Resistant to water penetration:
mm 1200 - EN 1928 Standard
- Resistance to air penetration l/(mq-s):
 EDANA 140.2-99 Standard
- Water vapor transmission: Sd value m 0,051 - regulation EN 12752.
- protection against UV 500/1000 hours

Technical information

Legenda / **Legend**

Peso netto KG
Net weight KG

Unità per imballo
Unit for box

Resistente alle intemperie
Weather-resistant

Impilabile
Stackable

Pieghevole
Folding



Imbottitura in dry foam
Quick dry foam padding



Articolo da assemblare
To assemble



Piedini con ruote
Feet with wheels

Provvisto di illuminazione
With lighting system

Alimentazione a batteria
Battery powered



Alimentazione a 220V
220V power supply

Per ogni articolo sono indicate caratteristiche, dimensioni, peso, numero dei pezzi nell'imballo, materiali e colori.

For each item are provided features, sizes, weight, packaging, material, available colours.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. I colori, disegni e misure dei prodotti presenti nel catalogo sono indicativi. La Talenti Spa ha facoltà di eliminare o modificare i modelli delle proprie collezioni senza alcun preavviso.
2. I prezzi dei modelli standard sono espressi nello specifico listino prezzi fornito dall'azienda. Per quanto riguarda gli articoli su misura il preventivo verrà tempestivamente fornito dalla Talenti dietro richiesta del cliente.
3. L'acquirente è tenuto a controllare sempre la merce e ad indicare nel DDT la data di ricevimento, la persona che la riceve ed il timbro della ditta, nonchè le eventuali anomalie nel materiale.
Talenti Spa accetterà esclusivamente reclami presentati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce.
4. La Talenti Spa con la consegna al vettore in nessun caso risponde dei rischi a cui la merce è sottoposta durante il trasporto. Quindi eventuali ammanchi, rotture, deterioramenti o manomissioni sono a totale carico dell'acquirente.
5. Gli ordini dovranno essere fatti per scritto utilizzando i codici, descrizioni e prezzo come da catalogo e listini prezzi relativi.
6. Per ogni controversia è competente il foro di Terni (Italia).

INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D. Lgs. n. 196/03

"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione.
Il trattamento viene effettuato per adempiere ad obblighi amministrativo-contabili e fiscali e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.
I Vs. dati possono essere comunicati, oltre che a tutti gli incaricati del trattamento all'interno dell'azienda, a consulenti amministrativi, contabili e legali, ad Istituti Bancari.

Titolare del trattamento è TALENTI SPA avente sede legale in Strada Amerina km 4,5, 05022 - Amelia (Tr) - Italy
Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/03.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. The colours, drawings and sizes of the products in this catalogue are approximate. Talenti Spa reserves the right to discontinue or change the models in its collections at any time without advance notice.
2. The prices of the standard models are expressed in the specific price list that Talenti Spa will provide. Concerning customized items the offer will be immediately made and provided by Talenti Spa on request of the customer.
3. The purchaser is always required to inspect the goods and indicate on the transport document the date of receipt, the person who received it and the company's stamp, as well as any anomalies found in the material. Talenti Spa will not accept any claims presented more than 5 (five) days after receipt of the goods.
4. Once Talenti Spa has delivered products to the carrier, it is no longer responsible for risks these are subject to during transport. The purchaser is thus totally responsible for any missing pieces, breakage, deterioration or tampering.
5. Orders must be in writing using the codes, descriptions and prices shown in the catalogue and price lists.
6. The Court of Terni (Italy) will be exclusively competent for any disagreements.

NOTICE UNDER DL 196/2003, THE PRIVACY LAW

Your personal information will be handled with respect for your rights and fundamental liberties and with particular reference to confidentiality and the right of protection. Your information will be handled to fulfil our administrative, accounting and tax obligations and to fulfil our contractual obligations. In addition to the company's employees assigned to handle your information internally, it may also be communicated to administrative, accounting and legal consultants and to banks.

The owner of the information for handling purposes is Talenti spa, which is located at Strada Amerina km 4,5, 05022 - Amelia (Tr) - Italy
You may contact the owner to assert your rights under article 7 of DL 196/2003.

© 2023/2024 - Talenti spa - Prima edizione
Tutti i diritti riservati - All rights reserved

GRAPHIC DESIGN CONCEPT:
Studio Palomba Serafini Associati
Talenti Technical Department

GRAPHIC DESIGN EDITING:
Talenti Technical Department

PHOTOS:
Giordano Mocchegiani
Giordano Mocchegiani per Rplus
Leonardo Zen
Roberto Sacchini
Gruppo Bento

Karim Rashid by Mario Schmolka
Ramón Esteve by Alfonso Calza

DECOR:
Francesca Conti
Silvia Garattoni
Talenti Technical Department

POST PRODUCTION:
Area 453

SELECTION:
Studio 59

COPYWRITING:
Talenti spa

PRINT:
Varigrafica srl

THANKS TO:
Paola Paronetto
Noleggio Cose
Serax
Cedit-Ceramiche d'Italia (Made in Florim)
Salvadori
Rina Menardi
Kristina Dam Studio
101 Copenhagen
Form and Refine
Agave Fioristi
Sheyn

Talenti spa
Strada Amerina km 4,5
05022 - Amelia (Tr) - Italy
customerservice@talentispa.com
www.talentispa.com