TaleNTi®

OUTDOOR LIVING

Price list - ex works
2024

ACCESSORIES

Technical information

Legenda / **Legend**



Peso netto KG
Net weight KG



Unità per imballo
Unit for box



Resistente alle intemperie
Weather-resistant



Impilabile
Stackable



Pieghevole
Folding



Imbottitura in dry foam
Quick dry foam padding



Articolo da assemblare
To assemble



Piedini con ruote
Feet with wheels

Provvisto di illuminazione
With lighting system

Alimentazione a batteria
Battery powered

Alimentazione a 220V
220V power supply

Per ogni articolo sono indicate caratteristiche, dimensioni, peso, numero dei pezzi nell'imballo, materiali e colori.

For each item are provided features, sizes, weight, packaging, material, available colours.

INDEX

Box	04	
Cart	06	
Carpets	08	
Gabri	11	new
Jackie	13	
Lamp	16	
MrX	33	
Parasol	35	
Partition//Scacco	47	
Path	49	
Plaza	51	new
Ray	53	
Showergate	55	
Skyline	57	new
Tikal	60	

Accessoriescollection
//Box

Catalogue page 257

CARATTERISTICHE
Baule realizzato con struttura in alluminio bianco (A12), tortora (A13) o grafite (A14) con rivestimento in textilene in tinta o bianco (T1), tortora (T2) o Silverblack (T3).
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Box is characterized by an aluminium frame in white colour (A12), dove colour (A13) or graphite (A14) and covering in textilene (T1), (T2) or (T3).
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

BOX / CODE: BOXAL01

15 KG | 1 UNIT | 0,58 MC

BOXAL01-B	White	1.389 €
BOXAL01-T	Dove	
BOXAL01-G	Graphite	

Width	Depth	Height	
131	62	56	cm
51.6	*24.4*	*22.0*	*inch*

Accessoriescollection
//Cart

Catalogue page 243

CARATTERISTICHE
Carrello con struttura in alluminio bianco (A12), tortora (A13) o grafite (A14).
Piano con inserti in teak.
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Cart with an aluminum frame which is painted in white colour (A12), dove colour (A13) or graphite (A14).
Top with teak inserts.
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

CART / CODE: ACCCAR

14 KG | 1 UNIT | 0,09 MC

Width	Depth	Height	H.whe	
90	55	76	22	cm
35.4	*21.7*	*29.9*	*8.7*	*inch*

ACCCAR-B	White	694 €
ACCCAR-T	Dove	
ACCCAR-G	Graphite	

Accessoriescollection
//Carpets

Catalogue page 105

CARATTERISTICHE
Tutti i tappeti sono realizzati in filato di fibra sintetica, hanno un trattamento idrorepellente, antimacchia e antimuffa.
Il filato in PP ha una resa ottimale in ambienti esterni, per durata e resistenza agli agenti atmosferici ed ha un elevata stabilità ai raggi UV.
Tappeti disponibili nelle misure 400x300, 300x200, 160x240 e tonda diametro 300 e 200cm,
Nel modello Quadro colore canvas (F1), light grey (F2), dark grey (F3), red (F7) e dark green (F8) nel modello Ribs colore canvas (F4), light grey (F5),dark grey (F6) e dark green (F9).
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
All the carpets are made of synthetic fabric and through a special treatment they are waterproof, stain-resistant and anti-bacterial.
The PP yarn ensures an excellent performance in terms long-lasting durability, weather and UV rays resistance.
Available sizes: 400x300, 300x200, 160x240 and round ø300, 200 cm.
The Quadro Model is available in: canvas colour (F1), light grey (F2), dark grey (F3), red (F7), dark green (F8).
The Ribs Model is available in: canvas (F4), light grey (F5), dark grey (F6), dark green (F9).
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

CARPET QUADRO 400X300 / CODE: TAPQ3

48 KG | 1 UNIT | 0,32 MC



Width	Depth	
400	300	cm
157.5	*118.1*	*inch*

TAPQ3-F1	Canvas	2.579 €
TAPQ3-F2	Light grey	
TAPQ3-F3	Dark grey	
TAPQ3-F7	Red	
TAPQ3-F8	Dark green	

CARPET QUADRO300X200 / CODE: TAPQ1

30 KG | 1 UNIT | 0,27 MC



Width	Depth	
300	200	cm
118.1	*78.7*	inch

TAPQ1-F1	Canvas	1.492 €
TAPQ1-F2	Light grey	
TAPQ1-F3	Dark grey	
TAPQ1-F7	Red	
TAPQ1-F8	Dark-green	

CARPET QUADRO 240X160 / CODE: TAPQ2

15 KG | 1 UNIT | 0,18 MC



Width	Depth	
240	160	cm
94.5	*63.0*	*inch*

TAPQ2-F1	Canvas	969 €
TAPQ2-F2	Light grey	
TAPQ2-F3	Dark grey	
TAPQ2-F7	Red	
TAPQ2-F8	Dark green	

CARPET QUADRO DIAM. 300 / CODE: TAPQ4

50 KG | 1 UNIT | 0,32 MC



Width	Depth	
300	300	cm
118.1	*118.1*	*inch*

TAPQ4-F1	Canvas	2.098 €
TAPQ4-F2	Light grey	
TAPQ4-F3	Dark grey	
TAPQ4-F8	Dark-green	

CARPET QUADRO DIAM. 200 / CODE: TAPQ5

30 KG | 1 UNIT | 0,27 MC



Width	Depth	
200	200	cm
78.7	*78.7*	*inch*

TAPQ5-F1	Canvas	982 €
TAPQ5-F2	Light grey	
TAPQ5-F3	Dark grey	
TAPQ5-F8	Dark-green	

CARPET RIBS 400X300 / CODE: TAPR3

48 KG | 1 UNIT | 0,32 MC



Width	Depth	
400	300	cm
157.5	*118.1*	*inch*

TAPR3-F4	Canvas	2.579 €
TAPR3-F5	Light grey	
TAPR3-F6	Grey	
TAPR3-F9	Dark grey	

CARPET RIBS 300X200 / CODE: TAPR1

30 KG | 1 UNIT | 0,27 MC



Width	Depth	
300	200	cm
118.1	*78.7*	*inch*

TAPR1-F4	Canvas	1.492 €
TAPR1-F5	Light grey	
TAPR1-F6	Grey	
TAPR1-F9	Dark green	

CARPET RIBS 240X160 / CODE:TAPR2

15 KG | 1 UNIT | 0,18 MC



Width	Depth	
240	160	cm
94.5	*63.0*	*inch*

TAPR2-F4	Canvas	969 €
TAPR2-F5	Light grey	
TAPR2-F6	Grey	
TAPR2-F9	Dark green	

Gabricollection

Catalogue page 123

CARATTERISTICHE
Tutti gli articoli sono realizzati in terrazzo disponibili nelle colorazioni beige (S32), grigio (S33)o rosso (S34).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
All items are made in terrazzo available in beige (S32), gray (S33)or red (S34).
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

GABRI COFFEE TABLE H45 / CODE: GABTL45 **NEW** 11 KG | 1 UNIT | 0,10 MC

Width	Depth	Height	
40	40	45	cm
15.7	*15.7*	*17.7*	*inch*

GABTL45-S32	Beige	589 €
GABTL45-S33	Grey	
GABTL45-S34	Red	

GABRI COFFEE TABLE H55 / CODE: GABTL55 **NEW** 12 KG | 1 UNIT | 0,12 MC

Width	Depth	Height	
40	40	55	cm
15.7	*15.7*	*21.7*	*inch*

GABTL55-S32	Beige	626 €
GABTL55-S33	Grey	
GABTL55-S34	Red	

Jackiecollection

Catalogue page 75

CARATTERISTICHE
Tutti gli articoli sono caratterizzati da struttura in acciaio inox o in alluminio rivestita da corde intracciate a mano.
Poltrona living con struttura in acciaio inox colore bianco (I4) o grafite (I5), disponibile in quattro varianti colore:
Struttura bianca con schienali e seduta rivestiti in corda colore tortora (R15) o grigio chiaro (R16); struttura grafite con rivestimento in colore grigio scuro (R17)
o verde militare (R18).
Sacco con imbottutura in quick dry foam e rivestimento in corda.
Lampade con struttura in acciaio inox e riverstimento in corda.
Illuminazione prevista a led luce calda. Alimentazione a batteria ricarivabile.
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
All the items have an inox or aluminium frame covered by handcrafted waving ropes.
Living armchairs have a white (I4) or graphite (I5) inox frame. They're available in four colour options:
white frame with seat and back covered by dove (R15) or light grey (R16) ropes; graphite frame with seat and back covered by dark grey (R17)
or hunter green (R18) ropes.
Sacco bags have quick dry foam padding and rope covering.
Lamps have inox frame and rope covering. Warm light led provided. Powered by rechargeable battery.
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

JACKIE BEAN BAG / CODE: JACBAG

30 KG | 1 UNIT | 1,08 MC

JACBAG-T	Dove	2.458 €
JACBAG-GS	Dark grey	
JACBAG-V	Hunter green	

Width	Depth	Height	
167	117	62	cm
65.7	*46.1*	*24.4*	*inch*

40" HC - 64 pcs

JACKIE LIVING ARMCHAIR / CODE:JACPL

14 KG | 2 UNIT | 0,54 MC

JACPL-T	White-beige	1.174 €
JACPL-GC	White-light grey	
JACPL-GS	Graphite-dark grey	
JACPL-V	Graphite- hunter green	

Width	Depth	Height	H.arm	H.seat	
78	80	73	57	35	cm
30.7	*31.5*	*28.7*	*22.4*	*13.8*	*inch*

40" HC - 160 pcs

JACKIE POUF SMALL / CODE:JACPUFP

5 KG | 1 UNIT | 0,09 MC

JACPUFP-T	Dove	579 €
JACPUFP-GC	Light grey	
JACPUFP-GS	Dark grey	
JACPUFP-V	Hunter green	

Width	Depth	Height	
56	56	26	cm
22.0	*22.0*	*10.2*	*inch*

40" HC - 700 pcs

JACKIE POUF MEDIUM / CODE: JACPUFM

7 KG | 1 UNIT | 0,09 MC

JACPUFM-T	Dove	924 €
JACPUFM-GC	Light grey	
JACPUFM-GS	Dark grey	
JACPUFM-V	Hunter green	

Width	Depth	Height	
64	64	32	cm
25.2	*25.2*	*12.6*	*inch*

40" HC - 450 pcs

JACKIE POUF BIG / CODE: JACPUFG

11 KG | 1 UNIT | 0,28 MC

JACPUFG-T	Dove	1.258 €
JACPUFG-GC	Light grey	
JACPUFG-GS	Dark grey	
JACPUFG-V	Hunter green	

Width	Depth	Height	
83	83	38	cm
32.7	*32.7*	*15.0*	*inch*

40" HC - 215 pcs

JACKIE LAMP SMALL / CODE: JACLAMPP

7 KG | 1 UNIT | 0,15 MC | LED 5W 2700K

JACLAMPP-T	Dove	998 €
JACLAMPP-GC	Light grey	
JACLAMPP-GS	Dark grey	

Width	Depth	Height	
55	55	42	cm
21.7	*21.7*	*16.5*	*inch*

40" HC - 450 pcs

JACKIE LAMP BIG / CODE: JACLAMPG

11 KG | 1 UNIT | 0,33 MC | LED 5W 2700K

JACLAMPG-T	Dove	1.298 €
JACLMPG-GC	Light grey	
JACLAMPG-GS	Dark grey	

Width	Depth	Height	
70	70	60	cm
27.6	*27.6*	*23.6*	*inch*

40" HC - 210 pcs

JACKIE FLOOR LAMP / CODE: JACLAMPT

16 KG | 1 UNIT | 0,48 MC | LED 5W 2700K

JACLAMPT-GC	White-light grey	1.278 €
JACLAMPT-GS	Graphite- light grey	

Width	Depth	Height	
55	55	150	cm
21.7	*21.7*	*59.1*	*inch*

40" HC - 144 pcs

JACKIE BASKET / CODE: JACBAK

4 KG | 1 UNIT | 0,11 MC

JACBAK-T	Dove	578 €
JACBAK-GC	Light grey	
JACBAK-GS	Dark grey	

Width	Depth	Height	
55	55	30	cm
21.7	*21.7*	*11.8*	*inch*

JACKIE PLANTER / CODE: JACPLAN

17 KG | 1 UNIT | 0,48 MC

JACPLAN-GC	White- Light grey	1.694 €
JACPLAN-GS	Graphite- dark grey	

Width	Depth	Height	
90	40	120	cm
35.4	*15.7*	*47.2*	*inch*

40" HC - 105 pcs

Lampcollection //Casilda Design Ramón Esteve

Catalogue page 137

CARATTERISTICHE
Lampade caratterizzate da una struttura in acciaio inox verniciata a polvere in colore mokka (I2), oro (I3), bianco (I4) e grafite (I5).
Lampade con illuminazione led con alimentazione a batteria ricaricabile. Potenza 2W, 6W, 28W, 2800-3000°K. Striscia led IP65.
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Lamps in staninless steel painted in the following colours: mokka colour (I2), gold colour (I3), white colour (I4), graphite colour (I5).
Led light with powered by rechargeable battery. 2W, 6W, 28W, 2800-3000°K. The led stripe is IP65.
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

CASILDA LAMP L / CODE: CASILAMPL

10 KG | 1 UNIT | 0,12 MC | LED 28W 2800K

Width	Depth	Height	
23	20	175	cm
9.1	*7.9*	*68.9*	*inch*

CASILAMPL-I5	Graphite	1.976 €
CASILAMPL-I4	White	
CASILAMPL-I2	Mokka	
CASILAMPL-I3	Gold	2.069 €

CASILDA LAMP S / CODE: CASILAMPS

5 KG | 1 UNIT | 0,04 MC | LED 6W 2800K

Width	Depth	Height	
63	15	40	cm
24.8	*5.9*	*15.7*	*inch*

CASILAMPS-I5	Graphite	1.174 €
CASILAMPS-I4	White	
CASILAMPS-I2	Mokka	
CASILAMPS-I3	Gold	1.257 €

CASILDA LAMP XS / CODE: CASILAMPXS

2,5 KG | 1 UNIT | 0,02 MC | LED 2W 2800K

Width	Depth	Height	
23	20	40	cm
9.1	*7.9*	*15.7*	*inch*

CASILAMPXS-I5	Graphite	862 €
CASILAMPXS-I4	White	
CASILAMPXS-I2	Mokka	
CASILAMPXS-I3	Gold	928 €

Lampcollection
//Cleo
Design Marco Acerbis

Catalogue page 155

CARATTERISTICHE
Lanterna caratterizzata da struttura in acciaio inox verniciata a polvere in colore bianco (I4), tortora (I6) e grafite (I5).
Lampade con illuminazione led con alimentazione a batteria ricaricabile. Potenza 3W, 7W 2800°K IP65.
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Lantern made out of staninless steel painted in white colour (I4), graphite colour (I5), dove colour (I6).
Arc and floor lamp are made in aluminium painted in white colour (A12), graphite colour (A14).
Led light with powered by rechargeable battery. 3,5W, 7W, 12W, 2800°K IP65.
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

CLEO ALU LANTERN H66 / CODE: CLEL01

9 KG | 1 UNIT | 0,11 MC | LED 3,5W 2800K

CLEL01-B	White	537 €
CLEL01-G	Graphite	
CLEL01-T	Dove	

*dimable light
40" HC - 550 pcs

Width	Depth	Height	
35	35	66	cm
13.8	*13.8*	*26.0*	inch

CLEO ALU LANTERN H90 / CODE: CLEL02

10 KG | 1 UNIT | 0,17 MC | LED 7W 2800K

CLEL02-B	White	892 €
CLEL02-G	Graphite	
CLEL02-T	Dove	

*dimable light
40" HC - 400 pcs

Width	Depth	Height	
40	40	90	cm
15.7	*15.7*	*35.4*	inch

CLEO SOFT ALU LANTERN H120 / CODE: CLEL03

12 KG | 1 UNIT | 0,28 MC | LED 7W 2800K

CLEL03-B	White	1.194 €
CLEL03-G	Graphite	
CLEL03-T	Dove	

*dimable light
40" HC - 210 pcs

Width	Depth	Height	
45	45	120	cm
17.7	*17.7*	*47.2*	inch

CLEO SOFT ALU ARC LAMP / CODE: CLEALUL02

9 KG | 1 UNIT | 0,11 MC | LED 12W 2800K

CLEALUL02-BI	White	1.498 €
CLEALUL02-GR	Graphite	

Width	Depth	Height	
201	42	225	cm
79.1	*16.5*	*88.6*	inch

Lampcollection
//Coral
Design Marco Acerbis

Catalogue page 197

CARATTERISTICHE
Lampade caratterizzate da struttura in alluminio verniciata a polvere in colore bianco (A12) e grafite (A14), con rivestimento in corda sintetica tono su tono grigio scuro (R8) e beige (R28).
Illuminazione led con alimentazione a batteria ricaricabile. Potenza 3W, 7W, 2800°K IP65.
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Lamps made out of aluminium painted in powder color white (A12) or dark grey (A14), covered with synthetic tone on tone rope dark grey (R8) or beige (R28)
Led lighting with rechargeable battery power supply. Power 3W, 7W, 2800 ° K IP65.
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

CORAL LAMP H125 / CODE: CORL01

9,5 KG | 1 UNIT | 0,14 MC | LED 7W 2800K

CORL01-BG White-rope beige 1.596 €

CORL01-GR Graphite-rope dark grey

Width	Depth	Height	
28	28	125	cm
11.0	*11.0*	*49.2*	inch

40" HC - 500 pcs

CORAL LAMP H95 / CODE: CORL02

8,5 KG | 1 UNIT | 0,09 MC | LED 7W 2800K

CORL02-BG White-rope beige 1.394 €

CORL02-GR Graphite-rope dark grey

Width	Depth	Height	
28	28	95	cm
11.0	*11.0*	*37.4*	inch

40" HC - 722 pcs

CORAL LAMP H45 / CODE: CORL03

6 KG | 1 UNIT | 0,04 MC | LED 3,5W 2800K

CORL03-BG White-rope beige 996 €

CORL03-GR Graphite-rope dark grey

Width	Depth	Height	
28	28	45	cm
11.0	*11.0*	*17.7*	inch

40" HC - 1625 pcs

Lampcollection
//Kukà
Design Studio Adolini

Catalogue page 173

CARATTERISTICHE
Lampade e tavoli caffe caratterizzate da un corpo superiore in eco-resina sostenuto da un corpo cilindrico trasparente in PPMA.
Eco-resina disponibile nei colori sand (ER1) e grafite (ER2).
Illuminazione led con alimentazione a batteria ricaricabile. Potenza 3,5W e 7W 2800°K IP65.
Fioriere realizzati in eco-cemento disponibili nelle varianti colore sand (EC1) e grafite (EC2).
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Coffee tables and lamps characterized by an upper frame in eco-resin supported by a transparent cylindrical frame in PPMA.
Eco-resin available in sand (ER1) and graphite (ER2) colors.
LED lighting with rechargeable battery power supply. Power 3,5W and 7W 2800°K IP65.
Planter made of eco-cement available in sand (EC1) and graphite (EC2) colors.

KUKÁ BIG LAMP / CODE: KUKL01

7,5 KG | 1 UNIT | 0,07 MC | LED 7W 2800K

KUKL01-G	Graphite	1.086 €
KUKL01-S	Sand	

Width	Depth	Height	
23	23	90	cm
9.1	*9.1*	*35.4*	*inch*

KUKÁ MEDIUM LAMP / CODE: KUKL02

5 KG | 1 UNIT | 0,04 MC | LED 3,5W 2800K

KUKL02-G	Graphite	868 €
KUKL02-S	Sand	

Width	Depth	Height	
21	21	60	cm
8.3	*8.3*	*23.6*	*inch*

KUKÁ SMALL LAMP / CODE: KUKL03

1,5 KG | 1 UNIT | 0,01 MC | LED 3,5W 2800K

KUKL03-G	Graphite	588 €
KUKL03-S	Sand	

Width	Depth	Height	
16	16	23	cm
6.3	*6.3*	*9.1*	*inch*

KUKÁ COFFEE TABLE D50/ CODE: KUKTC50

8,5 KG | 1 UNIT | 0,13 MC | LED 3,5W 2800K

KUKTC50-G	Graphite	1.176 €
KUKTC50-S	Sand	

Width	Depth	Height	
50	50	43	cm
19.7	*19.7*	*16.9*	*inch*

KUKÁ COFFEE TABLE D80/ CODE: KUKTC80

14 KG | 1 UNIT | 0,25 MC | LED 3,5W 2800K

KUKTC80-G	Graphite	1.794 €
KUKTC80-S	Sand	

Width	Depth	Height	
80	80	33	cm
31.5	*31.5*	*13.0*	*inch*

KUKÁ PLANTER D60/ CODE: KUKP60

33,3 KG | 1 UNIT | 0,22 MC



Width	Depth	Height	
60	60	60	cm
23.6	*23.6*	*23.6*	*inch*

KUKP60-G	Graphite	1.264 €
KUKP60-S	Sand	

KUKÁ PLANTER D40/ CODE: KUKP40

17 KG | 1 UNIT | 0,15 MC

Width	Depth	Height	
40	40	70	cm
15.7	*15.7*	*27.6*	*inch*

KUKP40-G	Graphite	996 €
KUKP40-S	Sand	

Lampcollection
//Malè
Design Ludovica + Roberto Palomba

Catalogue page 187

CARATTERISTICHE
Lampade caratterizzate da struttura in polietilene traslucido cosi da favorire il passaggio dalla luce, disponibile nei colori bianco (PE1T), tortora (PE2T) e grafite (PE3T).
Basamento in acciaio da 7,5 e 10 kg verniciato a polvere in colore bianco (I4), grafite (I5) e tortora (I6).
Illuminazione led con alimentazione a 220V. Potenza 72W e 144W 4000°K
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Lamps characterized by a translucent polyethylene structure so as to facilitate the passage of light, available in white (PE1T), dove (PE2T) and graphite (PE3T).
Base in 7,5 and 10 kg steel powder coated in white (I4), graphite (I5) and dove gray (I6).
Led lighting with 220V power supply. Power 72W and 144W 4000 ° K
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

MALÈ LAMP H190 / CODE: MALL190

23 KG | 1 UNIT | 0,60 MC

*dimable light
*stainless base
*remote control included
40" HC -110 pcs

Width	Depth	Height	
52	52	190	cm
20.5	*20.5*	*74.8*	*inch*

MALL190-B-BI	White	(E14 40W max bulb not incluted)	1.479 €
MALL190-B-GR	Graphite	(E14 40W max bulb not incluted)	
MALL190-B-TO	Dove	(E14 40W max bulb not incluted)	
MALL190-L-BI	White	(LED 98W 4000K)	1.947 €
MALL190-L-GR	Graphite	(LED 98W 4000K)	
MALL190-L-TO	Dove	(LED 98W 4000K)	

MALÈ LAMP H90 / CODE: MALL90

15 KG | 1 UNIT | 0,26 MC

*dimable light
*stainless base
*remote control included
40" HC -250 pcs

Width	Depth	Height	
52	52	90	cm
20.5	*20.5*	*35.4*	*inch*

MALL90-B-BI	White	(E14 40W max bulb not incluted)	922 €
MALL90-B-GR	Graphite	(E14 40W max bulb not incluted)	
MALL90-B-TO	Dove	(E14 40W max bulb not incluted)	
MALL90-L-BI	White	(LED 48W 4000K)	1.226 €
MALL90-L-GR	Graphite	(LED 48W 4000K)	
MALL90-L-TO	Dove	(LED 48W 4000K)	

Lampcollection
//Tod
Design Marco Acerbis

Catalogue page 167

CARATTERISTICHE
Lampade caratterizzate da struttura in alluminio verniciato, disponibile nei colori bianco (A12) e grafite (A14).
Illuminazione LED 25W 2800K, con alimentazione Power supply 220v e potenza calorifera di 1800w o 4000w fino a 7mq.
Lampada provvista di remote control.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Lamps with painted aluminium frame, available in white (A12) and graphite (A14).
LED lighting 25W 2800K, with power supply 220v and heat output of 1800w or 4000w up to 7sqm.
Lamp equipped with remote control.

For maintenance please refer to the use and maintenance sheet starting from page 63 of this price list.

TOD LAMP / CODE: TODLAMP

NEW

50 KG | 1 UNIT | 0,80 MC | LED 25W 2800K

Width	Depth	Height	
90	90	240	cm
35.4	*35.4*	*94.5*	*inch*

TODLAMP-B	White	3.290 €
TODLAMP-G	Graphite	

Lampcollection
//Tofee

Catalogue page 205

CARATTERISTICHE
Lampada caratterizzata da struttura in alluminio verniciata a polvere in colore bianco (A12) e grafite (A14).
Lampada orientabile con illuminazione led con batteria ricaricabile. Potenza 7W, 2800-3000°K. IP67.
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Lamp made out of staninless steel painted in white colour (I4), graphite colour (I5).
Adjustable led light with rechargeable battery. 7W, 2800-3000°K. IP67.
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

TOFEE LAMP / CODE: TOF01

1 KG	1 UNIT	0,02 MC	LED 2,5W 3000K

TOF01-B	White	224 €
TOF01-G	Graphite	

Width	Depth	Height	
11	11	19	cm
4.3	*4.3*	*7.5*	*inch*

Lampcollection
//Tribal
Design Ludovica + Roberto Palomba

Catalogue page 143

CARATTERISTICHE
Lampada caratterizzata da struttura in alluminio verniciata a polvere, rivestita in corda sintetica tono su tono.
Colori disponibili: grigio scuro (R10),gialla (R19), rossa (R21), sabbia (R22), verde petrolio (R23).
Lampada con illuminazione led e batteria ricaricabile. Potenza 3,5W, 7W, 2800°K IP65.
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Lamp made out of aluminium painted in powder color, covered with synthetic tone on tone rope.
Available colors: dark grey (R10), yellow (R19), red (R21), sand (R22), teal green (R23).
Led light with rechargeable battery. 3,5W, 7W. 2800°K IP65.
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

TRIBAL BIG LAMP/ CODE: TRIB01

11 KG | 1 UNIT | 0,76 MC | LED 7W 2800K

Width	Depth	Height	
60	60	175	cm
23.6	*23.6*	*68.9*	*inch*

*on request 12/16 weeks

40" HC - 93 pcs

*TRIB01-GI	Yellow	2.442 €
*TRIB01-VE	Teal green	
*TRIB01-RO	Red	
TRIB01-TO	Dove	
TRIB01-GR	Graphite	

TRIBAL MEDIUM LAMP/ CODE: TRIB02

4 KG | 1 UNIT | 1,43 MC | LED 7W 2800K

Width	Depth	Height	
45	45	85	cm
17.7	*17.7*	*33.5*	*inch*

*on request 12/16 weeks

40" HC - 140 pcs

*TRIB02-GI	Yellow	1.174 €
*TRIB02-VE	Teal green	
*TRIB02-RO	Red	
TRIB02-TO	Dove	
TRIB02-GR	Graphite	

TRIBAL SMALL LAMP/ CODE: TRIB03

2,5 KG | 1 UNIT | 1,43 MC | LED 3,5W 2800K

Width	Depth	Height	
45	45	45	cm
17.7	*17.7*	*17.7*	*inch*

*on request 12/16 weeks

40" HC - 320 pcs

*TRIB03-GI	Yellow	746 €
*TRIB03-VE	Teal green	
*TRIB03-RO	Red	
TRIB03-TO	Dove	
TRIB03-GR	Graphite	

TRIBAL CELIN LAMP/CODE: TRIB04

3 KG | 1 UNIT | 0,19 MC | LED 7W 2800K

Width	Depth	Height	
45	45	71	cm
17.7	*17.7*	*28.0*	*inch*

*on request 12/16 weeks

40" HC - 140 pcs

*TRIB04-GI	Yellow	1.158 €
*TRIB04-VE	Teal green	
*TRIB04-RO	Red	
TRIB04-TO	Dove	
TRIB04-GR	Graphite	

MrXcollection
Design Marco Acerbis

Catalogue page 19

1 - Copertura massima vela 2,8x2,8 m.
2 - Illuminazione led 20W con profilo su trave superiore, alimentazione a batteria ricaricabile estraibile, accenzione con telecomando.
3 - Alla base dei due pali la sturttura è provvista di piastre per l'ancoraggio al suolo tramite tasselli.
4 - Apertura con sistema a compasso.
5 - Due pali con ruota alla base per facilitare l'apertura della struttura.
6 - Sistema di apertura/chiusura vele tramite avvolgitore manuale.
7 - Telo 100% PET Tinto Massa idrorepellente da 220 gr/mq

1- Maximum coverage of the canopy 2.8x2.8 m.
2 - 20W led lighting with profile on upper beam, power supply with removable rechargeable battery, ignition with remote control.
3 - At the base of the two poles, the structure is supplied with plates designed for the floor fastening through anchoring dowels.
4 - Compass opening system.
5 - To facilitate the opening system, the structures is equipped with two rotating poles provided with wheels.
6 - Sail opening and closing system with manual cranck.
7 - Canopy 100% PET Solution Dyed FR water-repellent 220 gr/mq

---

Specifiche:
Peso della strttura 60kg
Pali in alluminio con profilo 100x60 mm
Altezza della struttura 230cm
In caso di condizioni avverse avvolgere le vele per evitare danni alla struttura, cose e persone.

Technical specifications:
Structure weight 60kg
Aluminium Pole 100x60 mm
Height of the structure 230cm
In case of bad weather conditions, we strongly recommend to roll up the sails in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

MRX / CODE: MRX01

60 KG | 1+1+1+1 UNIT | 0,5 MC | LED 20W 2800K 220V

MRX01-B	White	8.461 €
MRX01-G	Graphite	

Width	Depth	Height	
425	443	230	cm
167.3	*174.4*	*90.6*	*inch*

40" HC - 140 pcs

Scaccocollection
//Partition
Design Ludovica + Roberto Palomba

Catalogue page 211

CARATTERISTICHE
Paraventi caratterizzati da struttura in alluminio verniciata a polvere, rivestita in corda sintetica tono su tono.
Colori disponibili: beige (R9), rosso (R21), grigio scuro (R10).
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Partition made out of aluminium painted in powder color, covered with synthetic tone on tone rope.
Available colors: beige (R9), dark grey (R10) and red (R21).
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist

SCACCO PARTITION H135 / CODE: SCAPAR135

13 KG | 1 UNIT | 0,08 MC

SCAPAR135-BG	Beige	892 €
SCAPAR135-GR	Dark grey	
SCAPAR135-RO	Red	

Width	Depth	Height	
100	5	135	cm
39.4	*2.0*	*53.1*	*inch*

SCACCO PARTITION H200 / CODE: SCAPAR200

27 KG | 1 UNIT | 0,12 MC

SCAPAR200-BG	Beige	1.192 €
SCAPAR200-GR	Dark grey	
SCAPAR200-RO	Red	

Width	Depth	Height	
100	5	200	cm
39.4	*2.0*	*78.7*	*inch*

Pathcollection
Design Filippo Cagnotto

Catalogue page 235

CARATTERISTICHE
Fioriere con struttura in acciaio inox e verniciatura a polvere, nelle varianti colore bianco (I4) e grafite (I5).
Disponibili in 3 diverse altezze con la possibilità di avere il corrimano.
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Planters with structure in stainless steel and powder coating, in the colors white (I4) and graphite (I5).
Available in 3 different heights with the possibility of having a handrail.
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

PATH PLANTER H85 / CODE: PAT85

29,4 KG | 1+1 UNIT | 0,48 MC

Width	Depth	Height	
100	40	85	cm
39.4	*15.7*	*33.5*	*inch*

PAT85-BI	White	1.163 €
PAT85-GR	Graphite	

PATH PLANTER H100 / CODE: PAT100

29,7 KG | 1+1 UNIT | 0,54 MC



Width	Depth	Height	
100	40	100	cm
39.4	*15.7*	*39.4*	*inch*

PAT100-BI	White	1.255 €
PAT100-GR	Graphite	

PATH PLANTER H120 / CODE: PAT120

30,5 KG | 1+1 UNIT | 0,63 MC

Width	Depth	Height	
100	40	120	cm
39.4	*15.7*	*47.2*	*inch*

PAT120-BI	White	1.340 €
PAT120-GR	Graphite	

PATH PLANTER + HANDRAIL H85 / CODE: PAT85H

35 KG | 1+1 UNIT | 0,58 MC



Width	Depth	Planter H.	Handrail H.	
100	40	85	93	cm
39.4	*15.7*	*33.5*	*36.6*	*inch*

PAT85H-BI	White	1.408 €
PAT85H-GR	Graphite	

PATH PLANTER + HANDRAIL H100 / CODE: PAT100H

35,6 KG | 1+1 UNIT | 0,64 MC

Width	Depth	Planter H.	Handrail H.	
100	40	100	93	cm
39.4	*15.7*	*39.4*	*36.6*	*inch*

PAT100H-BI	White	1.523 €
PAT100H-GR	Graphite	

PATH PLANTER + HANDRAIL H120 / CODE: PAT120H

30,5 KG | 1+1 UNIT | 0,63 MC

Width	Depth	Planter H.	Handrail H.	
100	40	120	93	cm
39.4	*15.7*	*47.2*	*36.6*	*inch*

PAT120H-BI	White	1.613 €
PAT120H-GR	Graphite	

Plazacollection
Design Marco Acerbis

Catalogue page 129

CARATTERISTICHE
Tutti gli articoli sono realizzati in cemento disponibili nelle colorazioni beige (S30), grigio (S31)o blu (S36).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
All items are made in terrazzo available in beige (S30), gray (S31) or blue (S36).
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

PLAZA COFFEE TABLE D45 / CODE: PLATC45 **NEW** 23 KG | 1 UNIT | 0,17 MC

Width	Depth	Height	
45	45	48	cm
17.7	*17.7*	*18.9*	inch

PLATC45-BG	Beige	1.192 €
PLATC45-GR	Grey	
PLATC45-BL	Blue	

PLAZA COFFEE TABLE 80X65 / CODE: PLATC8065 **NEW** 45 KG | 1 UNIT | 0,30 MC

Width	Depth	Height	
80	65	35	cm
31.5	*25.6*	*13.8*	inch

PLATC8065-BG	Beige	1.794 €
PLATC8065-GR	Grey	
PLATC8065-BL	Blue	

Accessoriescollection
//Ray

Catalogue page 251

CARATTERISTICHE
Tutti gli articoli sono caratterizzati da una struttura in alluminio verniciata in colore charcoal (A9), bianco (A12) o tortora (A13).
Tavolo con vassoio estraibile.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
All the items have an aluminum frame which is painted in charcoal (A9), white colour (A12) or dove (A13).
Table with removable tray.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist

RAY SERVING TABLE SMALL/ CODE: RAYVP

3 KG | 1 UNIT | 0,06 MC

RAYVP-B	White	464 €
RAYVP-T	Dove	
RAYVP-C	Charcoal	

Width	Depth	Height	
60	60	45	cm
23.6	*23.6*	*17.7*	*inch*

RAY SERVING TABLE BIG/ CODE: RAYVG

3 KG | 1 UNIT | 0,06 MC

RAYVG-B	White	522 €
RAYVG-T	Dove	
RAYVG-C	Charcoal	

Width	Depth	Height	
60	60	73	cm
23.6	*23.6*	*28.7*	*inch*

Showergatecollection
Design Marco Acerbis

Catalogue page 229

CARATTERISTICHE
Doccia realizzata con struttura in alluminio e verniciatura a polvere, disponibile in colore bianco (A12) o grafite (A14).
Miscelatore in acciaio inox.
Base della doccia realizzata in legno di accoya tinto in colore natural teak.
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Shower made with aluminum structure and powder coating, available in white (A12) or graphite (A14).
Stainless steel mixer.
Shower base made of accoya wood stained in natural teak color.
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

SHOWER GATE / CODE: DCCG01

26 KG | 1+1 UNIT | 0,19 MC

Width	Depth	Height	
90	100	220	cm
35.4	*39.4*	*86.6*	*inch*

DCCG01-B	White	2.872 €
DCCG01-G	Graphite	

Skylinecollection
Design Ludovica + Roberto Palomba

Catalogue page 05

CARATTERISTICHE
Tutti gli articoli sono caratterizzati da una struttura in alluminio rosso (A7), bianco (A12), tortora (A13) o grafite (A14) e da telo in membrana composita micro-forata 0,45mm, disponibile nelle colorazioni bianco (T21), taupe (T22) e rosso (T23).

Per le combinazioni colore disponibili consultare il catalogo a partire da pag. 05.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
All items feature a red (A7), white (A12), dove (A13), graphite (A14) aluminium frame and a micro-perforated composite membrane fabric of 0.45mm, available in white (T21), taupe (T22) and red (T23).

For the available colour combinations, please consult the catalogue from p. 05.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

SKYLINE COMP.1 - 465X280 H240/310 / CODE: SKYCOM1 **NEW**



Width	Depth	Height	
465	280	310	cm
183.1	*110.2*	*122.0*	*inch*

SKYCOM1-B-T22	White-taupe	13.899 €
SKYCOM1-G-T21	Graphite-white	
SKYCOM1-R-T23	Red-red	
SKYCOM1-T-T22	Dove-taupe	

SKYLINE COMP.2 - 550X280 H240/310/ CODE: SKYCOM2 **NEW**



Width	Depth	Height	
550	280	310	cm
216.5	*110.2*	*122.0*	*inch*

SKYCOM2-B-T22	White-taupe	14.430 €
SKYCOM2-G-T21	Graphite-white	
SKYCOM2-R-T23	Red-red	
SKYCOM2-T-T22	Dove-taupe	

SKYLINE COMP.3 - 650X280 H240/310/ CODE: SKYCOM3 **NEW**



Width	Depth	Height	
650	280	310	cm
255.9	*110.2*	*122.0*	*inch*

SKYCOM3-B-T22	White-taupe	17.914 €
SKYCOM3-G-T21	Graphite-white	
SKYCOM3-R-T23	Red-red	
SKYCOM3-T-T22	Dove-taupe	

SKYLINE COMP.4 - 740X280 H240/310/ CODE: SKYCOM4 **NEW**



Width	Depth	Height	
740	280	310	cm
291.3	*110.2*	*122.0*	*inch*

SKYCOM4-B-T22	White-taupe	20.295 €
SKYCOM4-G-T21	Graphite-white	
SKYCOM4-R-T23	Red-red	
SKYCOM4-T-T22	Dove-taupe	

SKYLINE COMP.5 - 740X465 H240/310 / CODE: SKYCOM5 **NEW**



Width	Depth	Height	
740	456	310	cm
291.3	*179.5*	*122.0*	*inch*

SKYCOM5-B-T22	White-taupe	29.754 €
SKYCOM5-G-T21	Graphite-white	
SKYCOM5-R-T23	Red-red	
SKYCOM5-T-T22	Dove-taupe	

SKYLINE COMP.6 - 375X465 H240/310 / CODE: SKYCOM6 **NEW**



Width	Depth	Height	
375	465	310	cm
147.6	*183.1*	*122.0*	*inch*

SKYCOM6-B-T22	White-taupe	14.034 €
SKYCOM6-G-T21	Graphite-white	
SKYCOM6-R-T23	Red-red	
SKYCOM6-T-T22	Dove-taupe	

SKYLINE COMP.7 - 375X550 H240/310 / CODE: SKYCOM7

NEW



Width	Depth	Height	
375	550	310	cm
147.6	*216.5*	*122.0*	*inch*

SKYCOM7-B-T22	White-taupe	15.802 €
SKYCOM7-G-T21	Graphite-white	
SKYCOM7-R-T23	Red-red	
SKYCOM7-T-T22	Dove-taupe	

SKYLINE COMP.8 - 650X375 H240/310 / CODE: SKYCOM8

NEW



Width	Depth	Height	
650	375	310	cm
256	*147.6*	*122.0*	*inch*

SKYCOM8-B-T22	White-taupe	17.997 €
SKYCOM8-G-T21	Graphite-white	
SKYCOM8-R-T23	Red-red	
SKYCOM8-T-T22	Dove-taupe	

SKYLINE COMP.9 - 650X375 H240/310 / CODE: SKYCOM9

NEW



Width	Depth	Height	
650	375	310	cm
256	*147.6*	*122.0*	*inch*

SKYCOM9-B-T22	White-taupe	19.173 €
SKYCOM9-G-T21	Graphite-white	
SKYCOM9-R-T23	Red-red	
SKYCOM9-T-T22	Dove-taupe	

SKYLINE COMP.10 -925X560/650 H240/310 / CODE:SKYCOM10

NEW



Width	Depth	Height	
925	650	310	cm
364	*256*	*122.0*	*inch*

SKYCOM10-B-T22	White-taupe	34.089 €
SKYCOM10-G-T21	Graphite-white	
SKYCOM10-R-T23	Red-red	
SKYCOM10-T-T22	Dove-taupe	

SKYLINE PARTITION H310/ CODE: SKYMODPAR

NEW



Width	Depth	Height	
556	280	240	cm
218.9	*110.2*	*94.5*	*inch*

SKYMODPAR-B-T22	White-taupe	7.425 €
SKYMODPAR-G-T21	Graphite-white	
SKYMODPAR-R-T23	Red-red	
SKYMODPAR-T-T22	Dove-taupe	

Tikalcollection
Design Nicola De Pellegrini

Catalogue page 219

CARATTERISTICHE
Modulo scaffale 120x190
Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianca 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato.
Scaffale con mensole metalliche removibili e regolabili.
Pensile con anta a ribalta 118x36
Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianca 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato.
Anta a ribalta con maniglia ad incasso gola, apertura 107° e chiusura blumotion. Abbinabile solo al modulo scaffale 120x190.
Modulo scaffale 80x190
Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianca 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato.
Scaffale con mensole metalliche removibili e regolabili.
Mobile base 76x72
Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianca 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato.
Anta a battente con maniglia ad incasso gola, apertura 125° a sgancio rapido e chiusura blumotion.
Abbinabile solo al modulo scaffale 80x190.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 63 del presente listino.

FEATURES
Shelf module 120x190
Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting .
Shelf with removable and adjustables metal shelves.
Suspended cabinet with flap door 118x36
Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting.
Flap door with recessed handles, 107° opening and blumotion latch. Only compatible with shelf module 120x190.
Shelf module 80x190
Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting.
Shelf with removable and adjustable metal shelves.
Cabinet base 76x72
Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting.
Swing door with recessed handles, fast release 125° opening and blumotion latch. Only compatible with shelf module 80x190.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 63 of this pricelist.

TIKAL SHELF MODULE 120X190 / CODE: TIKSCA120

50 KG | 1 UNIT | 0,1 MC

Width	Depth	Height	
122	35	190	cm
48.0	*13.8*	*74.8*	*inch*

TIKSCA120-G — Magnesit black colour — 4.293 €
TIKSCA120-B — Magnesit white colour

TIKAL SUSPENDED CABINET WITH FLAP DOOR 118X36 / CODE: TIKSCA120-P

20 KG | 1 UNIT | 0,20 MC

Width	Depth	Height	
118	35	36	cm
46.5	*13.8*	*14.2*	*inch*

TIKSCA120-P-G — Magnesit black colour — 1.341 €
TIKSCA120-P-B — Magnesit white colour

TIKAL N°2 SHELF FOR MODULE 120X35 / CODE: TIKSCA120-M

10 KG | 1 UNIT | 0,04 MC

Width	Depth	Height	
118	35	5	cm
46.5	*13.8*	*2.0*	*inch*

TIKSCA120-M-G — Magnesit black colour — 738 €
TIKSCA120-M-B — Magnesit white colour

TIKAL SHELF MODULE 80X190 / CODE: TIKSCA80

40 KG | 1 UNIT | 0,09 MC

Width	Depth	Height	
80	35	190	cm
31.5	*13.8*	*74.8*	*inch*

TIKSCA80-G — Magnesit black colour — 3.668 €
TIKSCA80-B — Magnesit white colour

TIKAL CABINET BASE / CODE: TIKSCA80-B

25 KG | 1 UNIT | 0,26 MC

Width	Depth	Height	
76	35	70	cm
29.9	*13.8*	*27.6*	*inch*

TIKSCA80-B-G — Magnesit black colour — 1.184 €
TIKSCA80-B-B — Magnesit white colour

TIKAL N°2 SHELF FOR MODULE 80X35 / CODE: TIKSCA80-M

8 KG | 1 UNIT | 0,02 MC

Width	Depth	Height	
80	35	190	cm
31.5	*13.8*	*74.8*	*inch*

TIKSCA80-M-G — Magnesit black colour — 630 €
TIKSCA80-M-B — Magnesit white colour

TIKAL SHELF JOINT KIT + ADDICTIONAL PLINTHS: TIKSCA-KIT

2 KG | 1 UNIT | 0,01 MC

Width	Depth	Height	
30	15	6	cm
11.8	*5.9*	*2.4*	*inch*

TIKSCA-KIT-G — Magnesit black colour — 256 €
TIKSCA-KIT-B — Magnesit white colour

USE
&
MAINTENANCE

Maintenance materials

Metalli / **Metals**

Alluminio: Grazie alla fusione di più leghe di alluminio che ne garantiscono solidità, maneggevolezza ed inattaccabilità alla ruggine, è un materiale di elavata qualità e permette di raggiungere i massimi risultati qualitativi ed estetici.
Inox: L'acciaio inossidabile è un materiale che, grazie alla sua alta resistenza alla corrosione e alle caratteristiche meccaniche di rilievo, risulta maggiormente duraturo e affidabile nel tempo.
Acciaio: Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti atmosferici con il processo della cataforesi e verniciatura a polvere.

Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le superci con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d'inutilizzo prolungato e invernali.

Aluminum: Thanks to the fusion of several aluminum alloys that guarantee solidity, manageability and rust resistance, it is a material of high quality and allows to reach the maximum qualitative and aesthetic results.
Inox: Stainless steel is a material that, thanks to its high resistance to corrosion and to the mechanical characteristics of relief, is more durable and reliable over time.
Steel: Iron and carbon alloy with carbon percentage less than 2% treated to resist to the atmospheric agents with the cataphoresis process and powder coating.

Maintenance: To keep the product in good condition for a long time, we recommend a regular cleaning period, particularly frequent in places characterized by high humidity and marine climate. We recommend cleaning the surfaces with a soft cloth using water or neutral detergents. Prolonged and uninterrupted exposures to intense UV radiation or at very low temperatures can affect the initial characteristics of the colored polyester coating. We recommend cleaning and storing products in sheltered areas during long periods of non-use and winter.

Maintenance materials

Legni / Wood

Teak: Materiale di elevata qualità ideale per la realizzazione di mobili da esterno perché estremamente resistente ai cambiamenti di temperatura, all'acqua, all'umidità e alla salsedine.
Accoya è una nuova varietà di legname di eccezionale durabilità, questo legno dalle elevate prestazioni viene prodotto con materie prime sostenibili e gestite in maniera ottimale, non è tossico ed è inoltre dotato di una stabilità dimensionale e di una durabilità in grado di superare quella dei migliori legni duri tropicali.

Trattandosi di un materiale naturale si potrebbero osservare variazioni di colore o anche crepe dovute al grado di umidità ed ai bruschi cambiamenti di temperatura. Qualora non ricevesse alcun trattamento di manutenzione, mediante l'applicazione periodica di comuni e specifici protettivi a base olio, la superficie potrebbe prendere una patina grigio argento che potrà essere eliminata con una leggera carteggiatura superficiale e successiva lucidatura con panno di iuta. Piccole macchie superficiali dovute ad olio o altri prodotti alimentari dovranno essere rimosse tempestivamente, prima che il legno possa assorbirle in profondità, carteggiando la superficie interessata e lucidandola successivamente con un panno
di iuta.

Teak: High quality material suitable for outdoor furniture because it is extremely resistant to changes in temperature, water, humidity and saltiness.
Accoya is a new variety of wood characterized by an exceptional durability. This wood shows very good performances and is produced with sustainable row material, managed in an optimal way. It is not toxic and it has got a dimensional stability. Its durability is much higher than the one of the best hard tropical wood.

Being a natural material, colour variations or even cracks due to the degree of humidity and sudden changes in temperature may be observed. If no maintenance treatment is received, through the periodic application of common and specific protective oil-based, the surface may take a silver-gray patina that can be easily removed with a light surface sanding down and subsequent polishing with a jute cloth. Small superficial stains due to oil or other food products must be removed promptly, before the wood can absorb them in
depth, sanding down the affected surface and then polishing it with a jute cloth.

Maintenance materials

Corde sintetiche / Synthetic ropes

Doppia treccia costruita con anima in poliestere e copertura in propilene multi filamento.
La fibra esterna di cui è composta è impermeabile e resistente ai raggi UV.

Si raccomanda di pulire con prodotto neutro e panno non abrasivo.

Double braid made with polyester core and multi-filament propylene cover.
The external fiber is waterproof and resistant to UV rays.

It is recommended to clean with a neutral product and a non-abrasive cloth.

Cinghie elastiche / Elastic belt

Ottenute mediante la tessitura di materiali sintetici studiati per permette di essere usata all'esterno.

SI consiglia di evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venir assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo, di conseguenza, a macchie permanenti e rischiare di deteriorare la struttura del filato.
Si consiglia di evitare l'utilizzo di solventi.
Utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con PH neutro ed incolori.

Obtained through the weaving of synthetic materials especially conceived outdoor use.

We recommend to avoid prolonged contact with greasy substances and / or dyes which could be absorbed by the covering material used and consequently cause permanent stains and risk to deteriorate the structure of the yarn. It is advisable it is suggested to avoid the use of solvents. Use water and non-abrasive liquid detergents with neutral PH and colourless.

Maintenance materials

Tappeti / Carpets

I tappeti sono realizzati in filato di fibra sintetica, hanno un trattamento idrorepellente, antimacchia e antimuffa.
Il filato in PP ha una resa ottimale in ambienti esterni, per durata e resistenza agli agenti atmosferici ed ha un elevata stabilità ai raggi UV.

Manutenzione quotidiana: aspirapolvere senza spazzole.
Manutenzione periodica: lavaggio a secco o pulizia a vapore.
Macchie: tamponare con un panno pulito; agire con detergenti specifici seguendo attentamente le istruzioni del produttore.

All the carpets are made of synthetic fabric and through a special treatment they are waterproof, stain-resistant and anti-bacterial.
The PP yarn ensures an excellent performance in terms long-lasting durability, weather and UV rays resistance.

Daily cleaning: vacuum cleaner without brushes.
Deeper cleaning: professional dry cleaning or steam cleaning.
Stains: pat the area with a clean cloth; use specific detergents following the manufacturer's instructions.

Gres porcellanato / Porcelain stoneware

Il gres porcellanato, grazie alle sue eccellenti proprietà fisiche e meccaniche, risulta essere ideale per uso esterno, essendo inattaccabile dagli agenti atmosferici e inalterabile ai raggi UV. Tale materiale viene ottenuto tramite il processo di sintetizzazione di argille ceramiche, feldspati, caolini e sabbia.

Per la pulizia dei in piani in gres si consiglia l'utilizzo di un panno inumidito con acqua e detergente neutro da risciacquare ed asciugare con un panno asciutto. Nella fase di lavaggio porre particolare attenzione al fine di evitare l'accumulo di sporco o calcare.

Porcelain stoneware, thanks to its excellent physical and flexural strenght, turns out to be ideal for outdoor use, being unaffected by atmospheric agents and unalterable to UV rays. This material is obtained through the synthesis process of ceramic clays, feldspars, kaolins and sand.

For the cleaning of stoneware tops it is advisable to use a damp cloth with water and a neutral detergent to be rinsed and dried with a dry cloth. During the washing phase, pay particular attention to avoid the accumulation of dirt.

Maintenance materials

100% Polietilene traslucido / 100% Translucent polyethylene

Il polietilene è un materiale plastico molto adatto all'arredo esterno. Ha una superficie particolarmente pratica, lavabile, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici nel corso del tempo. Ha un'elevata resistenza agli urti, una resistenza eccellente alla corrosione e ai prodotti chimici.
Non è penetrabile da liquidi come acqua, soluzioni saline o alcool.
Non utilizzare acidi ossidanti, quali acido Nitrico, acido solforico o alogeni.

Polyethylene is a plastic material that is perfectly suitable for outdoor furniture. Its surface is particu-larly practical, washable, UV and weather- resistant over the time.
Not penetrable by liquids such as water, salt solutions or alcohol, this material stands out also for its high-impact resistance and its excellent resistance to corrosion and chemicals.
Do not use oxidising acids, such as nitric acid, sulphuric acid or halogens.

Eco-resina & Eco-cemento / Eco-resin & Eco-cement

Eco-resina e Eco-cemento sono un mix di materiali 100% ecologici che riducono di oltre 2/3 il peso rispetto al tradizionale cemento, conservando la naturalezza e l'aspetto materico dello stesso.
Eco-Resina è una resina acrilica naturale a base d' acqua, non teme il gelo e la lunga esposizione al sole.
Tutti gli articoli trattati con più strati di vernici all'acqua, quindi tutto a basso impatto ambientale.
Eventuali imperfezioni legate a tonalità di colore, cavillature superficiali o porosità corrisponderanno allo standard e non saranno per tanto ritenute valide eccezioni in merito.

Pulire con un panno umido senza utilizzare solventi troppo aggressivi.
Non è penetrabile da liquidi come acqua, soluzioni saline o alcool.

Eco-resin and Eco-cement are a mix of 100% eco-friendly materials. Compared to traditional concrete, they are characterized by a reduced weight by more than 2/3, while preserving the naturalness and the material aspect of the cement.
Eco-Resin is a natural, water-based acrylic resin, resistant to frost and to long exposure to the sun.
All items are treated with several coats of water-based paints, guaranteeing a low environmental impact.
Any imperfection related to shades of color, surface cracks or porosity will correspond to the standard and will not be considered valid exceptions in this regard.

For proper maintenance it is recommended to clean it with a damp cloth avoiding the use of aggressive solvents.
It is not penetrable by liquids such as water, salt solutions or alcohol.

Maintenance materials

Cover



Realizzato con un accoppiato in 3 strati. I due strati esterni sono di propilene ed hanno funzione sia estetica, sia di protezione della membrana interna. La membrana interna è il tessuto tecnico che svolge la maggior parte del lavoro e che ha le proprietà di permeabilità all'aria e impermeabilità. Lavaggio: acqua e sapone, no lavaggio a macchina o a secco.

- Composizione tessuto: polipropilene
- Peso del tessuto: gr 170 circa
- Resistenza alla lacerazione (chiodo):
N(MD) 180 - norma EN12310-1
- Resistenza alla penetrazione d'acqua:
mm 1200 - norma EN 1928
- Permeabilità all'aria l/(mq-s):
norma EDANA 140.2-99
- Trasmissione del vapore acqueo: Sd value m 0,051 - norma EN 12752.
- Protezione contro i raggi UV 500/1000 ore

It is made of three coupled layers. The external ones are made of propylene whose function is not only the aesthetic one, since it also protects the internal membrane. Such membrane is the technical fabric that plays the most important role: the permeabilty to air and the impermeabilty. Washing: to wash with soap and water, do not wash in washing maschine or dry cleaning.

- Composition of the fabric: propylene
- Weight of the fabric: about gr 170
- Resistance to laceration (nail):
N(MD) 180 - EN12310-1 Standard
- Resistant to water penetration:
mm 1200 - EN 1928 Standard
- Resistance to air penetration l/(mq-s):
EDANA 140.2-99 Standard
- Water vapor transmission: Sd value m 0,051 - regulation EN 12752.
- protection against UV 500/1000 hours

Maintenance materials

Prodotti / **Products**

ACCIAIO / STEEL - USO E MANUTENZIONE / USE AND MAINTENANCE

Poly Cleaner

Poly Cleaner Detergente concetrato adatto per le superfici in pvc, vetro, metallo. Non usare su pelle, nabuk e scamosciati.
Poly Cleaner is a concentrated detergent it is suitable for pvc, glass, steel. Do not use on leather, nubuk or suede.

€ 29,00

ALLUMINIO / ALUMINIUM - USO E MANUTENZIONE / USE AND MAINTENANCE

Poly Cleaner

Poly Cleaner Detergente concetrato adatto per le superfici in pvc, vetro, metallo. Non usare su pelle, nabuk e scamosciati.
Poly Cleaner is a concentrated detergent it is suitable for pvc, glass, steel. Do not use on leather, nubuk or suede.

€ 29,00

TEXTILENE - USO E MANUTENZIONE / USE AND MAINTENANCE

Poly Cleaner

Poly Cleaner Detergente concetrato adatto per le superfici in pvc, vetro, metallo. Non usare su pelle, nabuk e scamosciati.
Poly Cleaner is a concentrated detergent it is suitable for pvc, glass, steel. Do not use on leather, nubuk or suede.

€ 29,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. I colori, le tonalità dei tessuti, le dimensioni e i disegni dei prodotti presenti nel catalogo sono indicativi. La Talenti Spa ha facoltà di eliminare o modificare i modelli delle proprie collezioni senza alcun preavviso.

2. I prezzi consigliati dei modelli standard sono espressi nello specifico listino prezzi fornito dall'azienda i.e. Per quanto riguarda gli articoli su misura il preventivo verrà tempestivamente fornito dalla Talenti Spa dietro richiesta del cliente.
Per eventuale consegna con sponda idraulica verranno applicate le tariffe del nostro trasportatore.

3. L'acquirente è tenuto a controllare sempre la merce e ad indicare nel DDT la data di ricevimento, la persona che la riceve ed il timbro della ditta, nonchè le eventuali anomalie nel materiale.
La Talenti Spa accetterà esclusivamente reclami presentati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce.

4. Gli ordini dovranno essere fatti per scritto utilizzando i codici, descrizioni e prezzo come da catalogo e listini prezzi relativi.

5. Condizioni di trasporto per Italia:
Porto franco per ordini superiori a € 1.800,00.
Per ordini da € 0 a € 500,00 contributo fisso € 60,00.
Per ordini da € 500,00 a € 1800,00 contributo dell' 8%.
Per le isole porto franco per ordini superiori a € 3.500,00.

Condizioni di trasporto per l'estero:
Il listino ex works è da intendersi franco fabbrica.
La Talenti Spa con la consegna al vettore in nessun caso risponde dei rischi a cui la merce è sottoposta durante il trasporto.
Quindi eventuali ammanchi, rotture, deterioramenti o manomissioni sono a totale carico dell'acquirente.

6. Per ogni controversia è competente il foro di Terni (Italia).

INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D. Lgs. n. 196/03

"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione. Il trattamento viene effettuato per adempiere ad obblighi amministrativo-contabili e fiscali e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. I Vs. dati possono essere comunicati, oltre che a tutti gli incaricati del trattamento all'interno dell'azienda, a consulenti amministrativi, contabili e legali, ad Istituti Bancari.
Titolare del trattamento è TALENTI Spa avente sede legale in Strada Amerina km 4,5, 05022 - Amelia (Tr) - Italy Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/03.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. The colours, drawings and sizes of the products in this catalogue are approximate. Talenti Spa reserves the right to discontinue or change the models in its collections at any time without advance notice.

2. The prices of the standard models are expressed in the specific price list that Talenti Spa will provide. Concerning customized items the offer will be immediately made and provided by Talenti Spa on request of the customer.
Prices are ex works. In case of delivery with hydraulic bank the quotations of our freight forwarder will be applied.

3. The purchaser is always required to inspect the goods and indicate on the transport document the date of receipt, the person who received it and the company's stamp, as well as any anomalies found in the material. Talenti Spa will not accept any claims presented more than 5 (five) days after receipt of the goods.

4. Orders must be in writing using the codes, descriptions and prices shown in the catalogue and price lists.

5. Transport terms in Italy:
Free port for orders over € 1.800,00
For orders from € 0 to € 500,00 a € 60,00 transport fee will be charged
For orders from € 500,00 to € 1.800,00 a 8% transport fee will be charged
For islands free port for orders over € 3.500,00

Transport terms outside Italy:
The ex-works price list is to be intended ex-factory
Once Talenti Spa has delivered products to the carrier, it is no longer responsible for risks these are subject to during transport. The purchaser is thus totally responsible for any missing pieces, breakage, deterioration or tampering.

6. The Court of Terni (Italy) will be exclusively competent for any disagreements.

NOTICE UNDER DL 196/2003, THE PRIVACY LAW

Your personal information will be handled with respect for your rights and fundamental liberties and with particular reference to confidentiality and the right of protection. Your information will be handled to fulfil our administrative, accounting and tax obligations and to fulfil our contractual obligations. In addition to the company's employees assigned to handle your information internally, it may also be communicated to administrative, accounting and legal consultants and to banks.
The owner of the information for handling purposes is Talenti Spa, which is located at Strada Amerina km 4,5, 05022 - Amelia (Tr) - Italy
You may contact the owner to assert your rights under article 7 of DL 196/2003.