



Parasolcollection

//Ermes

Design Ludovica Serafini + Roberto Palomba





Parasolcollection
//Ermes





Parasolcollection

//Ermes

Finishing

Aluminium frame



white



dove



grahite

Cement base



white




dove



graphite

Waterproof fabric canopy



white



dark grey



dove



red



blue





castle white



warm white

Features



1-Telo ø2.7 in tessuto da 260g in acrilico 100%.

2 - Sistema di apertura semplice ed intuitivo, spingere il cappello dell'ombrellone verso l'alto finché il meccanismo non si arresta. Perno di sicurezza per impedire la chiusura accidentale del cappello dell'ombrellone.

3 - Palo prolunga ombrellone disponibile in 2 misure 20 cm o 40 cm.

4 - Optional: copertura basamento in alluminio.

5 - Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.

6 - Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.

7 - Optional: copertura basamento in alluminio ø63 cm x H 11 cm

Basamento in cemento (50 kg) con ruote.

1- Canopy ø2.7 in 260g polyester with acrylic 100%.

2 - Easily parasol opening: push upwards the parasol cap until it locks. Safety pin to prevent the parasol cap from closing accidentally.

3 - Pole extension parasol available in 2 sizes 20 cm or 40 cm.

4 - Optional:aluminium base cover.

5 - Optional: parasol light with rechargeable battery.

6 - Optional: parasol bluetooth speaker with led lights.

7 - Optional: cover base in aluminium ø63 cm x H 11 cm

Concrete base (50 kg) with wheels.

Specifiche:

Palo in alluminio ø48 mm

24 Stecche in alluminio 6,3x10 mm

Telo UPF50+

Altezza ombrellone 263/283/303 cm

Palo prolunga ombrellone 20 cm o 40 cm

Basamento cemento 50 kg ø60x9 cm

Ruote a 360° H 80 mm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium pole ø48 mm

No.24 aluminium ribs 6,3x10 mm

UPF50+ canopy

Parasol height 263/283/303 cm

Pole extension parasol 20 cm or 40 cm

Concrete base 50 kg ø60x9 cm




Wheels at 360° H 80 mm

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and person.

ERMES D2.7 / CODE: PARERM




Optional fabric canopy



ERMES POUF / CODE: PARERMPUF



	Width	Depth	Height	H. seat	H. cushion
cm	132	132	43	43	7
inch	51.9	51.9	16.9	16.9	2.7



2



3



4



6



Parasolcollection
// Eros





Parasolcollection
// Eros

Parasolcollection

// Eros

EROS 3,5x3,5 / CODE: PARERO




Finishing

Aluminium frame

Waterproof fabric canopy



Features



- 1-Telo 3,5x3,5 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2-Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3-Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura parallela al palo. Apposite guide di scorrimento ne facilitano lo spostamento.
- 4-Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale removibile. Il palo girevole permette all'ombrellone di ruotare di 360°.
- 5-Basamento in acciaio di colore bianco 90x90 cm. Per una stabilità ottimale si consiglia l'utilizzo di n.8 piastre in graniglia 50x50x5cm (pesi non inclusi).
- 6-Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1-Canopy 3,5x3,5 in 250g polyester with PU coating.
- 2-Optional: umbrella lights with rechargeable battery.
- 3-Retractable opening system allows umbrella closure parallel to the pole. Sliding guides make movements easier.
- 4-Canopy opening/closure with removable hand crank. Turning pole allows parasol a 360° rotation.
- 5-Steel base in white colour 90x90cm. For a better stability we recommend you to use 8 grit plates 50x50x5cm (weights not included).
- 6-Optional: umbrella bluetooth speaker with led lights.

Specifiche:
 Palo in alluminio 120x76 mm
 7 Stecche in alluminio 20x35 mm
 Telo UV80+
 Altezza ombrellone 307 cm
 Basamento in acciaio 90x90x12 cm
 (Pesi non inclusi)
 In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:
 Aluminium Pole 120x76 mm
 No.7 alu ribs 20x35 mm
 UV80+ Canopy
 Parasol height 307 cm
 Steel base 90x90x12 cm
 (weights not included)
 In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.






Parasolcollection
// Zeus



Parasolcollection
// Zeus



Parasolcollection

// Zeus


Finishing

Aluminium frame

Waterproof fabric canopy



anodized



white

Features



- 1-Telo 3x4 o 4x4 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2-Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3-Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura parallela al palo. Apposite guide di scorrimento ne facilitano lo spostamento.
- 4-Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale removibile. Il palo girevole permette all'ombrellone di ruotare di 360°.
- Basamento in granito (180kg) con ruote.
- 5-Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1-Canopy 3x4 or 4x4 in 250g polyester with PU coating.
- 2-Optional: umbrella lights with rechargeable battery.
- 3-Retractable opening system allows umbrella closure parallel to the pole. Sliding guides make movements easier.
- 4-Canopy opening/closure with removable hand crank. Turning pole allows parasol a 360° rotation. Granite base (180kg) with wheels.
- 5-Optional: umbrella bluetooth speaker with led lights.

Specifiche:
 Palo in alluminio 120x76 mm
 7 Stecche in alluminio 20x35 mm
 Telo UV80+
 Altezza ombrellone 300 cm
 Basamento granito 180 kg 80x80x10 cm
 In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:
 Aluminium Pole 120x76 mm
 No.7 alu ribs 20x35 mm
 UV80+ Canopy
 Parasol height 300 cm
 Granite base 180 Kg 80x80x10 cm
 In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

ZEUS 3x4 / CODE: PARZES-A

KG 228,0

unit 1+1+1+1
0.53 mc



•80x80•

P1 A10

ZEUS 4x4 / CODE: PARZES2-A

KG 240,0

unit 1+1+1+1
0.53 mc



•80x80•

P1 A10





Parasolcollection
// Athena









Parasolcollection


// Athena

ATHENA 3x4 / CODE: PARATH



Finishing

Aluminium frame



Waterproof fabric canopy



Features




- 1-Telo 3x4 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2-Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3-Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura parallela al palo.
- Apposite guide di scorrimento ne facilitano lo spostamento.
- 4-Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale removibile.
- Il palo girevole permette all'ombrellone di ruotare di 360°.
- 5-Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.
- 6-Basamento in acciaio di colore bianco o tortora. Per una stabilità ottimale si consiglia l'utilizzo di n.10 piastre in graniglia 50x50x3,5cm (pesi non inclusi).

- 1-Canopy 3x4 in 250g polyester with PU coating.
- 2-Optional: umbrella lights with rechargeable battery.
- 3-Retractable opening system allows umbrella closure parallel to the pole. Sliding guides make movements easier.
- 4-Canopy opening/closure with removable hand crank.
- Turning pole allows parasol a 360° rotation.
- 5-Optional: umbrella Bluetooth speaker with led lights.
- 6-Steel base in white or dove colour. For a better stability we recommend you to use 10 grit plates 50x50x3,5cm (weights not included).

- Specifiche:
- Palo in alluminio 120x76 mm
 - 7 Stecche in alluminio 20x35 mm
 - Altezza ombrellone 310 cm
 - Telo UV80+
 - Basamento in acciaio 55x133x20 cm (Pesi non inclusi)
 - In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

- Technical specifications:
- Aluminium Pole 120x76 mm
 - No.7 alu ribs 20x35 mm
 - Parasol height 310 cm
 - UV80+ Canopy
 - Steel base 55x133x20 cm (weights not included)
 - In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.





Parasolcollection
// Venere



Parasolcollection

// Venere

VENERE 3x3 / CODE: PARVEN



Finishing

Aluminium frame

Waterproof fabric canopy



Features



- 1-Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2-Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3-Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura parallela al palo. Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale removibile. Inclinabile fino a 50° su ambedue i lati.
- Il palo girevole permette all'ombrellone di ruotare di 360°.
- 4-Basamento in granito (125 kg) con ruote.
- 5-Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.

- 1-Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2-Optional: umbrella lights with rechargeable battery.
- 3-Retractable opening system allows umbrella closure parallel to the pole. Canopy opening/closure with removable hand crank. Reclining up to 50° on both sides. Turning pole allows parasol a 360° rotation.
- 4-Granite base (125 kg) with wheels.
- 5-Optional: umbrella Bluetooth speaker with led lights.

Specifiche:
 Palo in alluminio 90x65 mm
 7 Stecche in alluminio 28x14 mm
 Altezza ombrellone 280 cm
 Telo UV80+
 Basamento granito 125 kg 80x80x7 cm
 In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:
 Aluminium Pole 90x65 mm
 No.7 aluminium ribs 28x14 mm
 Parasol height 280 cm
 UV80+ Canopy
 Granite base 125 Kg 80x80x8 cm
 In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.





Parasolcollection
//Marte







Parasolcollection

//Marte

MARTE 3x3 / CODE: PARMAR



Finishing


Aluminium frame



Waterproof fabric canopy



Features




- 1-Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2-Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3-Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura parallela al palo. Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale removibile.
- 4-Basamento in cemento (90 kg) con ruote, di colore bianco o mokka in tinta alla struttura. Il palo girevole permette all'ombrellone di ruotare di 360°.
- 5-Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.

- 1-Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2-Optional: umbrella lights with rechargeable battery.
- 3-Retractable opening system allows umbrella closure parallel to the pole. Canopy opening/closure with removable hand crank.
- 4-Concrete base (90kg) with wheels, available in white or mokka colour. Turning pole allows parasol a 360° rotation.
- 5-Optional: umbrella Bluetooth speaker with led lights.

Specifiche:
 Palo in alluminio 80x65 mm
 7 Stecche in alluminio 28x14 mm
 Altezza ombrellone 290 cm
 Telo UV80+
 Basamento in cemento 90 kg 70x70x8 cm
 In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:
 Aluminium Pole 80x65 mm
 No.7 aluminium ribs 28x14 mm
 Parasol height 290 cm
 UV80+ Canopy
 Concrete base 90 Kg70x70x8 cm
 In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.





Parasolcollection
// Vulcano



Parasolcollection

// Vulcano

VULCANO 3x3 / CODE: PARVUL

KG 24,0 | unit 1 0.17 mc | ☁️ | 🔑


P1 A12




Finishing

Aluminium frame

Waterproof fabric canopy




white



white

Features



- 1-Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2-Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3-Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura parallela al palo.
- Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale removibile.
- Inclinabile fino a 50° su ambedue i lati.
- 4-Basamento con crociera in acciaio colore bianco. Per una stabilità ottimale si consiglia l'utilizzo di n.4 piastre in graniglia 50x50x4cm (pesi non inclusi).
- Il palo girevole permette all'ombrellone di ruotare di 360°.
- 5-Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.

- 1-Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2-Optional: umbrella lights with rechargeable battery.
- 3-Retractable opening system allows umbrella closure parallel to the pole.
- Canopy opening/closure with removable hand crank. Reclining up to 50° on both sides.
- 4-Steel white cross base with 4 grit plates. For a better stability we recommend you to use 4 grit plates 50x50x4cm (weights not included).
- Turning pole allows parasol a 360° rotation.
- 5-Optional: umbrella Bluetooth speaker with led lights.

Specifiche:
 Palo in alluminio 80x60 mm
 8 Stecche in alluminio 20x14 mm
 Altezza ombrellone 280 cm
 Telo UV80+
 Basamento con 4 piastre in graniglia 50x50x4 cm (pesi non inclusi)
 In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:
 Aluminium Pole 80x60 mm
 No.8 aluminium ribs 20x14 mm
 Parasol height 280 cm
 UV80+ Canopy
 Base with 4 grit plates in size 50x50x4 cm(Weights not included)
 In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.





Parasolcollection
// Apollo





Parasolcollection

// Apollo


APOLLO 2x2 / CODE: PARAPO



Finishing

Aluminium frame

Waterproof fabric canopy



Features



- 1 - Telo 2x2 in tessuto da 220g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Sistema di apertura semplice ed intuitivo, spingere il tetto dell'ombrellone verso l'alto finché il meccanismo non si arresta.
- 3 - Puntale in alluminio cromato.
- 4 - Basamento in acciaio colore da 40 kg.

- 1 - Canopy 2x2 in 250g polyester with PU coating.
- 2 - Easily parasol opening: push upwards the parasol roof until it locks.
- 3 - Chrome-plated alu tip.
- 4 - Steel base 40 Kg.

Specifiche:
 Palo in alluminio ø 38 mm
 4 Stecche in alluminio ø 20 mm
 Altezza ombrellone 245 cm
 Telo UV80+
 Basamento in acciaio 40 kg 50x50x2 cm
 In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:
 Aluminium pole diam. 38 mm
 Parasol height 250 cm
 No. 4 aluminium ribs diam. 20 mm
 UV80+ Canopy
 Steel base 40 Kg 50x50x2 cm
 In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

