

Parasolcollection

//Apollo

Catalogue page 93

- 1 - Telo 2x2 in tessuto da 220g in poliestere trattato in PU.
 - 2 - Sistema di apertura semplice ed intuitivo, spingere il tetto dell'ombrellone verso l'alto finchè il meccanismo non si arresta. Ed ecco che l'ombrellone è già aperto.
 - 3 - Puntale in alluminio cromato.
 - 4 - Basamento in acciaio colore bianco da 40 kg.
-
- 1 - Canopy 2x2 in 250g polyester with PU coating.
 - 2 - Easily parasol opening device; push upwards the parasol roof until the device locks.
 - 3 - Chrome-plated alu tip.
 - 4 - Steel white base 40 Kg.

Specifiche:

Palo in alluminio ø 34 mm

4 Stecche in alluminio ø 20 mm

Altezza ombrellone 245 cm

Telo UV80+

Basamento in acciaio 40 kg 50x50x2 cm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium pole diam. 34 mm

Parasol height 250 cm

No. 4 aluminium ribs diam. 20 mm

UV80+ Canopy

Steel base 40 Kg 50x50x2 cm


In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL APOLLO 2X2



Width	Depth	Height	
200	200	245	cm
78,7	78,7	96,5	inch

41 KG | 1 UNIT | 0,10 MC



PARAPO-B	White-white fabric	359 €
PARAPO-T	Dove-dove fabric	
PARAPO-G	Graphite-grey fabric	
PARAPO-TW	Teak wood-white fabric	
PARAPOBSE	Steel base	336 €
PARAPOBSE-T	Steel base dove	
PARAPOBSE-G	Steel base graphite	
PARAPOBSE-TW	Steel base teak wood	
PARAPO-B-TELO	Canopy 2x2 white	136 €
PARAPO-T-TELO	Canopy 2x2 dove	
PARAPO-G-TELO	Canopy 2x2 grey	
PARAPO-STECCA	Rib set (long+short rib) white	104 €
PARAPO-STECCA-T	Rib set (long+short rib) dove	
PARAPO-STECCA-G	Rib set (long+short rib) graphite	
PARAPO-STECCA-TW	Rib set (long+short rib) teak wood	

Parasolcollection

//Athena

Catalogue page 59

- 1 - Telo 3x4 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
 - 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
 - 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale, ciò avviene mediante guide di scorrimento che facilitano lo spostamento senza fatica.
 - 4 - Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile.
- Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.
 - 6 - Basamento in acciaio colore bianco o tortora. Per una stabilità ottimale si consiglia l'utilizzo di n.10 piastre in graniglia 50x50x3.5 (pesi non inclusi).

- 1 - Canopy 3x4 in 250 gr polyester with PU coating.
 - 2 - Optional, umbrella light with rechargeable battery.
 - 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support, slide guides enable to move it very easily.
 - 4 - Canopy opening/closure with manual removable crank handle.
- Tilt pole allows parasol 360 degrees rotation.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.
 - 6 - Steel base in white or dove colour. For an optimal stability we recommend you to put 10 grit plates 50x50x3.5 (weights not included).

Specifiche:

Palo in alluminio 120x76 mm

7 Stecche in alluminio 20x35 mm

Altezza ombrellone 310 cm

Telo UV80+

Basamento in acciaio 55x133x20 cm

(Pesi esclusi)

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium Pole 120x76 mm

No.7 alu ribs 20x35 mm

Parasol height 310 cm

UV80+ Canopy

Steel base 55x133x20 cm

(weights not included)

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL ATHENA 3X4



Width	Depth	Height	
400	300	310	cm
157,5	118,1	122,0	inch

85 KG | 1+1 UNIT | 0,57 MC



PARATH-B	White-white fabric	2.360 €
PARATH-T	Dove-dove fabric	
PARATH-G	Graphite-grey fabric	
PARATH-TW	Teak wood-white fabric	2.572 €
PARATH-BSE-B	White steel base	629 €
PARATH-BSE-T	Dove steel base	
PARATH-BSE-G	Graphite steel base	
PARATH-BSE-TW	Teak wood steel base	863 €
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light-BT speaker	212 €
PARATH-COV	Cover	92 €
Spare parts:		
PARATH-B-TELO	Canopy 3x4 white	434 €
PARATH-T-TELO	Canopy 3x4 dove	
PARATH-G-TELO	Canopy 3x4 graphite	
PARATH-RIB-B	Rib set (long+short rib) white	146 €
PARATH-RIB-T	Rib set (long+short rib) dove	
PARATH-RIB-G	Rib set (long+short rib) graphite	
PARATH-RIB-TW	Rib set (long+short rib) teak wood	
PARATH-MAN-B	Crank white	67 €
PARATH-MAN-T	Crank dove	
PARATH-MAN-G	Crank graphite	
PARATH-MAN-TW	Crank teak wood	
PARACC-INGB-02	Inground base	286 €

Parasolcollection

//Ermes

Catalogue page 31

1-Telo ø2.7 in tessuto da 260g in acrilico 100%.

2 - Sistema di apertura semplice ed intuitivo, spingere il cappello dell'ombrellone verso l'alto finché il meccanismo non si arresta. Perno di sicurezza per impedire la chiusura accidentale del cappello dell'ombrellone.

3 - Palo prolunga ombrellone disponibile in 2 misure 20 cm o 40 cm.

4 - Optional: copertura basamento in alluminio.

5 - Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.

6 - Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.

7 - Optional: copertura basamento in alluminio ø63 cm x H 11 cm

Basamento in cemento (50 kg) con ruote.

1- Canopy ø2.7 in 260g polyester with acrylic 100%.

2 - Easily parasol opening: push upwards the parasol cap until it locks. Safety pin to prevent the parasol cap from closing accidentally.

3 - Pole extension parasol available in 2 sizes 20 cm or 40 cm.

4 - Optional:aluminium base cover.

5 - Optional: parasol light with rechargeable battery.

6 - Optional: parasol bluetooth speaker with led lights.

7 - Optional: cover base in aluminium ø63 cm x H 11 cm

Concrete base (50 kg) with wheels.

Specifiche:

Palo in alluminio ø48 mm

24 Stecche in alluminio 6,3x10 mm

Telo UPF50+

Altezza ombrellone 263/283/303 cm

Palo prolunga ombrellone 20 cm o 40 cm

Basamento cemento 50 kg ø60x9 cm

Ruote a 360° H 80 mm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium pole ø48 mm

No.24 aluminium ribs 6,3x10 mm

UPF50+ canopy

Parasol height 263/283/303 cm

Pole extension parasol 20 cm or 40 cm

Concrete base 50 kg ø60x9 cm

Wheels at 360° H 80 mm


In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and person.

PARASOL HERMES / CODE: PARERM



Width	Depth	Height	
270	270	263	cm
106,3	106,3	103,5	inch

65 KG | 1 UNIT | 0,15 MC



PARERM-BI	White-White fabric	1259 €
PARERM-TO	Dove-Dove fabric	
PARERM-GR	Graphite-Grey fabric	
PARERM-EXT01-BI	White	51 €
PARERM-EXT01-TO	Dove	
PARERM-EXT01-GR	Graphite	
PARERM-EXT02-BI	White	62 €
PARERM-EXT02-TO	Dove	
PARERM-EXT02-GR	Graphite	
PARERM-BSE-BI	White	516 €
PARERM-BSE-TO	Dove	
PARERM-BSE-GR	Graphite	
PARERM-BSE-COP-BI	White	239 €
PARERM-BSE-COP-TO	Dove	
PARERM-BSE-COP-GR	Graphite	
PARERM-TELO-BI	White	599 €
PARERM-TELO-RO	Red	
PARERM-TELO-BL	Blue	
PARERM-TELO-TO	Dove	
PARERM-TELO-GR	Graphite	

ERMES POUF / CODE: PARERMPUF



21 KG | 1 UNIT | 0,86 MC



PARERMPUF-BI-C53	White-Warm white	1896 €
PARERMPUF-TO-C53	Dove-Warm white	
PARERMPUF-GR-C2	Graphite-Castle white	

40" HC - pcs

Width	Depth	Height	Height	Height	
132	132	43	43	7	cm
52,0	52,0	16,9	16,9	2,8	inch

Parasolcollection

//Eros

Catalogue page 43

- 1- Telo 3,5x3,5 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura parallela al palo. Apposite guide di scorrimento ne facilitano lo spostamento.
- 4 - Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale removibile. Il palo girevole permette all'ombrellone di ruotare di 360°.
- 5 - Basamento in acciaio di colore bianco 90x90 cm. Per una stabilità ottimale si consiglia l'utilizzo di n.8 piastre in graniglia 40x40x4cm (pesi non inclusi).
- 6 - Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.

- 1- Canopy 3,5x3,5 in 250g polyester with PU coating.
- 2- Optional: umbrella lights with rechargeable battery.
- 3- Retractable opening system allows umbrella closure parallel to the pole. Sliding guides make movements easier.
- 4- Canopy opening/closure with removable hand crank. Turning pole allows parasol a 360° rotation.
- 5- Steel base in white colour 90x90cm. For a better stability we recommend you to use 8 grit plates 40x40x4cm (weights not included).
- 6- Optional: umbrella bluetooth speaker with led lights.

Specifiche:

Palo in alluminio 120x76 mm

7 Stecche in alluminio 20x35 mm

Telo UV80+

Altezza ombrellone 307 cm

Basamento in acciaio 90x90x12 cm

(Pesi non inclusi)

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium Pole 120x76 mm

No.7 alu ribs 20x35 mm

UV80+ Canopy

Parasol height 307 cm

Steel base 90x90x12 cm

(weights not included)

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL EROS 3,5x3,5 / CODE:PARERO



Width	Depth	Height	
350	350	310	cm
137,8	137,8	122,0	inch

85 KG | 1+1 UNIT | 0,57 MC



PARERO-B	White-white fabric	2.568 €
PARERO-T	Dove-dove fabric	
PARERO-BSE-B	White steel base with wheels	998 €
PARERO-BSE-T	Dove steel base with wheels	
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light-BT speaker	212 €
PARERO-COV	Cover	92 €
Spare parts:		
PARERO-B-TELO	Canopy 3,5x3,5 white	420 €
PARERO-T-TELO	Canopy 3,5x3,5 dove	
PARERO-RIB-B	Rib set (long+short rib) white	168 €
PARERO-RIB-T	Rib set (long+short rib) dove	
PARERO-MAN-B	Crank white	67 €
PARERO-MAN-T	Crank dove	
PARACC-INGB-02	Inground base	286 €

Parasolcollection

//Marte

Catalogue page 77

- 1 - Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale.
Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile.
- 4 - Basamento in cemento da 90kg con ruote per facilitare lo spostamento, colore bianco mokka o grafite, in tinta al colore della struttura.
- Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1 - Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2 - Optional: umbrella light with rechargeable battery.
- 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support.
Retractable canopy opening system for easy closure through a manual removable crank handle.
- 4 - Concrete base 90 Kg with wheels for easy movement.
Available in white, mokka or graphite colour.
Tilt pole allows parasol 360° degrees rotation.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.

Specifiche:

Palo in alluminio 80x65 mm

7 Stecche in alluminio 28x14 mm

Altezza ombrellone 290 cm

Telo UV80+

Basamento in cemento 90 kg 70x70x8 cm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium Pole 80x65 mm

No.7 aluminium ribs 28x14 mm

Parasol height 290 cm

UV80+ Canopy

Concrete base 90 Kg 70x70x8 cm

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL MARTE 3x3

116 KG | 1+1+1 UNIT | 0,28 MC



Width	Depth	Height	
300	300	290	cm
118,1	118,1	114,2	inch

PARMAR-B	White-white fabric	1144 €
PARMAR-T	Dove-dove fabric	
PARMAR-M	Mokka-dove fabric	
PARMAR-G	Graphite- dark grey fabric	
PARMAR-BSE-B	Cement base white	425 €
PARMAR-BSE-T	Cement base dove	
PARMAR-BSE-M	Cement base mokka	
PARMAR-BSE-G	Cement base graphite	
PARMAR-RT	Wheels	98 €
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light- BT speaker	212 €
PARMAR-COV	Cover	74 €
Spare parts:		
PARMAR-B-TELO	Canopy 3x3 white	302 €
PARMAR-M-TELO	Canopy 3x3 dove	
PARMAR-G-TELO	Canopy 3x3 grey	
PARMAR-RIB-B	Rib set (long+short rib) white	108 €
PARMAR-RIB-T	Rib set (long+short rib) dove	
PARMAR-RIB-M	Rib set (long+short rib) mokka	
PARMAR-RIB-G	Rib set (long+short rib) graphite	
PARMAR-MAN-B	Crank white	67 €
PARMAR-MAN-T	Crank dove	
PARMAR-MAN-M	Crank mokka	
PARMAR-MAN-G	Crank graphite	
PARACC-INGB-01	Inground base	149 €

Parasolcollection

//Venere

Catalogue page 71

- 1 - Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale.
Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile, inclinabile fino a 50° su ambedue i lati.
- 4 - Basamento in granito da 125 kg con ruote per facilitare lo spostamento.
Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1 - Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2 - Optional: umbrella light with rechargeable battery.
- 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support, slide guides enable to move it very easily.
Canopy opening/closure with removable manual crank handle, reclining up to 50 degrees on both sides.
- 4 - Granite base 125 kg with wheels for easy movement.
Tilt pole allows parasol 360° degrees rotation.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.

Specifiche:

Palo in alluminio 90x65 mm

7 Stecche in alluminio 28x14 mm

Altezza ombrellone 280 cm

Telo UV80+

Basamento granito 125 kg 80x80x7 cm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium Pole 90x65 mm

No.7 aluminium ribs 28x14 mm

Parasol height 280 cm

UV80+ Canopy

Granite base 125 Kg 80x80x8 cm


In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL VENERE 3X3



Width	Depth	Height	
300	300	280	cm
118,1	118,1	110,2	inch

130 KG | 1+1+1 UNIT | 0,30 MC



PARVEN-A	Aluminium-white fabric	1447 €
PARVEN-G	Aluminium-graphite fabric	
PARVEN-BSE	Granite base	751 €
PARVEN-RT	Wheels	98 €
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light BT speaker	212 €
PARVEN-COV	Cover	74 €

Spare parts:		
PARVEN-A-TELO	Canopy 3x3	302 €
PARVEN-RIB-S	Rib set (long+short rib)	108 €
PARVEN-MAN-S	Crank	67 €

Parasolcollection

//Vulcano

Catalogue page 87

- 1 - Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale.
Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile, inclinabile fino a 50° su ambedue i lati.
- 4 - Basamento con crociera in acciaio colore bianco. Per una stabilità ottimale si consiglia l'utilizzo di n.4 piastre in graniglia 50x50x3.5 (pesi non inclusi).
Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1 - Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2 - Optional: umbrella light with rechargeable battery.
- 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support.
Canopy opening/closure with manual removable crank handle, reclining up to 50 degrees on both sides.
- 4 - Steel white cross base, with 4 grit made plates. For an optimal stability we recommend you to put 4 grit plates 50x50x3.5 (weights not included).
Tilt pole allows parasol 360° degrees rotation.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.

Specifiche:

Palo in alluminio 80x60 mm

8 Stecche in alluminio 20x14 mm

Altezza ombrellone 280 cm

Telo UV80+

Basamento con 4 piastre in graniglia

50x50x3.5 cm (pesi esclusi)

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium Pole 80x60 mm

No.8 aluminium ribs 20x14 mm

Parasol height 280 cm

UV80+ Canopy

Base with 4 grit made plates in sizes

of 50x50x4 cm(Weights not included)

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL VULCANO 3X3



Width	Depth	Height	
300	300	280	cm
118,1	118,1	110,2	inch

24 KG | 1 UNIT | 0,17 MC



PARVUL-B	White-white fabric	937 €
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light- BT speaker	212 €
Spare parts:		
PARVUL-B-TELO	Canopy 3x3	242 €
PARVUL-RIB-S	Rib set (long+ short rib)	76 €
PARVUL-MAN-B	Crank	55 €

Parasolcollection

//Zeus

Catalogue page 51

- 1 - Telo 3x4 e 4x4 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
 - 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
 - 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale, ciò avviene mediante guide di scorrimento che facilitano lo spostamento senza fatica.
 - 4 - Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile.
- Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- Basamento in granito da 180 kg con ruote per facilitare lo spostamento.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1 - Canopy 3x4 or 4x4 in 250g polyester with PU coating.
 - 2 - Optional: umbrella light with rechargeable battery.
 - 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support, slide guides enable to move it very easily.
 - 4 - Canopy opening/closure with manual removable crank handle.
- Tilt pole allows parasol 360 degrees rotation.
- Granite base 180 kg with wheels, for easy movement.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.

Specifiche:

Palo in alluminio 120x76 mm

7 Stecche in alluminio 20x35 mm

Telo UV80+

Altezza ombrellone 300 cm

Basamento granito 180 kg 80x80x10 cm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium Pole 120x76 mm

No.7 alu ribs 20x35 mm

UV80+ Canopy

Parasol height 300 cm

Granite base 180 Kg 80x80x10 cm

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL ZEUS 3X4



Width	Depth	Height	
400	300	300	cm
157,5	118,1	118,1	inch

228 KG | 1+1+1+1 UNIT | 0,53 MC



PARZES-A	Aluminium- white fabric	2.939 €
PARZES-BSE	Granite base	1097 €
PARZES-RT	Wheels	155 €
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light- BT speaker	212 €
PARZES-COV	Cover	92 €

Spare parts:		
PARZSTEL0-4X3	Canopy 3x4	420 €
PARZS-RIB-S	Rib set (long+short rib)	168 €
PARZSMAN-A10	Crank	67 €

PARACC-INGB-02	Inground base	286 €
----------------	---------------	-------

PARASOL ZEUS 4X4



Width	Depth	Height	
400	400	300	cm
157,5	157,5	118,1	inch

240 KG | 1+1+1+1 UNIT | 0,53 MC



PARZES2-A	Aluminium- White fabric	3.996 €
PARZES-BSE	Granite base	1097 €
PARZES-RT	Wheels	155 €
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light- BT speaker	212 €
PARZES-COV	Cover	92 €

Spare parts:		
PARZSTEL0-4X4	Canopy 4x4	420 €
PARZES2-RIB-S	Rib set (long+short rib)	168 €
PARZSMAN-A10	Crank	67 €

PARACC-INGB-02	Inground base	286 €
----------------	---------------	-------